

Заказчик – ООО «ГРК «ЭНКО»

«Жилой район в границах ул. Тимофея Кармацкого - Мельникайте и берега река Тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом»

Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения.

Секция 13.4

26091-13_C4_AP_РД

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	0003-25	<i>В.И.Игнатьев</i>	06.25
2	0003-25	<i>В.И.Игнатьев</i>	07.25
3	0003-25	<i>В.И.Игнатьев</i>	10.25
4	0003-25	<i>В.И.Игнатьев</i>	11.25
5	0003-25	<i>В.И.Игнатьев</i>	01.26
6	0003-25	<i>В.И.Игнатьев</i>	01.26
7	0003-25	<i>В.И.Игнатьев</i>	02.26
8	0003-25	<i>В.И.Игнатьев</i>	04.26
9	0003-25	<i>В.И.Игнатьев</i>	06.26

2024

Заказчик – ООО «ГРК «ЭНКО»

«Жилой район в границах ул. Тимофея Кармацкого - Мельникайте и берега реки Тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом»

Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения.

Секция 13.4

26091-13_C4_AP_РД

Главный инженер проекта

Л.В. Плукчи

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	0003-25	<i>Plukchi</i>	06.25
2	0003-25	<i>Plukchi</i>	07.25
3	0003-25	<i>Plukchi</i>	10.25
4	0003-25	<i>Plukchi</i>	11.25
5	0003-25	<i>Plukchi</i>	01.26
6	0003-25	<i>Plukchi</i>	01.26
7	0003-25	<i>Plukchi</i>	02.26
8	0003-25	<i>Plukchi</i>	04.26
9	0003-25	<i>Plukchi</i>	06.26

2024

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Разрешение		Обозначение	26091-13_С4_АР_РД		
№ 0003-25		Наименование объекта строительства	Жилой район в границах ул. Тимофея Кармацкого-Мельникайте и берега река Тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроено-присоединенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроено-присоединенным подземным паркингом		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание

Графическая часть:

1	Дополнена ведомость основных комплектов рабочих чертежей, квартирный состав переименован в квартирную графическую, дополнены общие указания, добавлена таблица с ТЭП.	1	Изм.1 (Зам.)
2-8	На 1 этаже добавлены грязезащитные решетки. Откорректированы условные обозначения и штриховки конструкций. Добавлены зоны утепления под подвалом и зоны теплого пола на 2 этаже. На плане последнего этажа указаны сети канализации. На планах подвалов обозначены приямки с размерами. Добавлены недостающие марки, отметки. Обозначения соседних секций указаны с ссылкой на раздел РД. Штриховкой указана часть подвала, относящаяся к другому альбому РД.	1	Изм.1 (Зам.)
9	Обозначения соседних секций указаны с ссылкой на раздел РД. Добавлены недостающие отметки.	1	Изм. 1 (Зам.)
10	Добавлено обозначение подвешенного потолка, закрывающего сети на последнем этаже, замаркированы ограждения, в примечаниях дана ссылка на раздел АСУ. Откорректирован разрез.	1	Изм. 1 (Зам.)
11-14	Откорректирована нарезка и открывание окон и витражей, добавлены вентиляционные решетки над дверьми при входах в коммерцию. На блок схемах стрелками указано какой вид отображен на фасаде. Исправлено положение козырьков.	1	Изм. 1 (Зам.)
15-18	Откорректирована нарезка и открывание окон и витражей, добавлены вентиляционные решетки над дверьми при входах в коммерцию. Откорректированы ведомости отделки фасадов. На блок схемах стрелками указано какой вид отображен на фасаде. Исправлено положение козырьков. Откорректировано отображение цветов фасада.	1	Изм. 1 (Зам.)
19	Добавлены эскизы корзин кондиционеров, уточнены размеры декоративных элементов.	1	Изм. 1 (Нов.)
20	Откорректированы спецификации заполнения проемов, добавлены отливы, дверцы для ниш инженерных систем, убрано примечание о комплектации дверей электронными замками	1	Изм. 1 (Зам.)
21	Откорректирована нарезка и открывание окон и витражей, добавлены вентиляционные решетки над дверьми при входах в коммерцию.	1	Изм. 1 (Зам.)
22	Откорректирована отделка пола в машинном помещении, отделка МОП, добавлен тип пола с грязезащитными решетками.	1	Изм. 1 (Зам.)

Согласовано				06.25			
Н. контр.	Изм. внес	Олещук	<i>Олещук</i>	06.25	проектная АВТОР организация Проектная организация ¼Автор½	Лист	Листов
	Составил			06.25			
	ГИП			06.25			
	Утв.			06.25			
						1	1

Разрешение		Обозначение	26091-13_С4_АР_РД		
№ 0003-25		Наименование объекта строительства	Жилой район в границах ул. Тимофея Кармацкого-Мельникайте и берега река Тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроено-присоединенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроено-присоединенным подземным паркингом		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание

Согласовано			
Н. контр.			06.25

Изм. внес	Олещук	<i>Олещук</i>	07.25	 проектная АВТОР организация Проектная организация ¼Автор½	Лист	Листов
Составил			07.25			
ГИП			07.25			
Утв.			07.25		1	1

Разрешение		Обозначение	26091-13_С4_АР_РД		
№ 0003-25		Наименование объекта строительства	Жилой район в границах ул. Тимофея Кармацкого-Мельникайте и берега река Тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроено-присоединенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроено-присоединенным подземным паркингом		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание

Графическая часть:

3	1	Откорректирована ведомость основных комплектов рабочих чертежей.	1	Изм.3 (Зам.)
	2	Изменено условное обозначение перегородок индивидуальных колясочных	1	Изм.3 (Зам.)
	3	Откорректирована отделка фасада.	1	Изм.3 (Зам.)
	10	Откорректирована отделка фасада, откорректированы элементы оформления.	1	Изм. 3 (Зам.)
	15-18	Откорректированы ведомости отделки фасадов.	1	Изм. 3 (Зам.)
	11-14, 20	Добавлено примечание.	1	Изм. 3 (Зам.)
	22	Откорректированы эскизы и состав полов.	1	Изм. 3 (Зам.)

Согласовано				06.25			
Н. контр.	Изм. внес	Олещук	<i>В.И.Шульгин</i>	10.25	проектная АВТОР организация Проектная организация ¼Автор½	Лист	Листов
	Составил			10.25			
	ГИП			10.25			
	Утв.			10.25		1	1

Разрешение		Обозначение	26091-13_С4_АР_РД		
№ 0003-25		Наименование объекта строительства	Жилой район в границах ул. Тимофея Кармацкого-Мельникайте и берега река Тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроено-присоединенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроено-присоединенным подземным паркингом		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание

Согласовано			
Н. контр.			06.25

Разрешение		Обозначение	26091-13_С4_АР_РД		
№ 0003-25		Наименование объекта строительства	Жилой район в границах ул. Тимофея Кармацкого-Мельникайте и берега река Тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроено-присоединенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроено-присоединенным подземным паркингом		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание

Согласовано			
Н. контр.			06.25

Разрешение		Обозначение	26091-13_С4_АР_РД		
№ 0003-25		Наименование объекта строительства	Жилой район в границах ул. Тимофея Кармацкого-Мельникайте и берега река Тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроено-присоединенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроено-присоединенным подземным паркингом		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание

[illegible]

Разрешение		Обозначение	26091-13_С4_АР_РД		
№ 0003-25		Наименование объекта строительства	Жилой район в границах ул. Тимофея Кармацкого-Мельникайте и берега река Тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроено-присоединенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроено-присоединенным подземным паркингом		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание

Графическая часть:

8	1	Откорректирована ведомость основных комплектов рабочих чертежей.	1	Изм.8 (Зам.)
	2...9.1	Откорректированы двери, люки доступа к инженерным сетям	1	Изм.8 (Зам.)
	6...9.1, 11...18	Откорректированы пилястры	1	Изм.8 (Зам.)
	22	Изменена ведомость отделки стен	1	Изм.8 (Зам.)

Согласовано				06.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
-------------	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Согласовано

06.25

Н. КОНТР.

Изм. внес
Составил
ГИП
Учв.

.26	
.26	
.26	
.26	



Проектная организация ¼Автор½

Лист Листов

1

Разрешение		Обозначение	26091-13_С4_АР_РД		
№ 0003-25		Наименование объекта строительства	Жилой район в границах ул. Тимофея Кармацкого-Мельникайте и берега река Тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроено-присоединенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроено-присоединенным подземным паркингом		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание

Согласовано			
Н. контр.			06.25

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей			
Обозначение		Наименование	Примечание
26091-13_13_П_РД	Генеральный план		
26091-13_13_П_КЖ_РД	Генеральный план. Конструкции железобетонные		
26091-13_13_АР_РД	Архитектурные решения. Секция 13.1		
26091-13_13_АР_РД	Архитектурные решения. Секция 13.2		
26091-13_13_АР_РД	Архитектурные решения. Секция 13.3		
26091-13_13_АР_РД	Архитектурные решения. Секция 13.4		
26091-13_13_АР_РД	Архитектурные решения. Секция 13.5		
26091-13_13_АР_РД	Архитектурные решения. Секция 13.6		
26091-13_13_АР_РД	Архитектурные решения. Секция 13.7		
26091-13_13_АР_РД	Архитектурные решения. Секция 13.8		
26091-13_13_АР_РД	Архитектурные решения. Секция 13.9		
26091-13_13_АР_РД	Архитектурные решения. Паркинг		
26091-13_13_КЖ_РД	Конструкции железобетонные. Часть 1. Конструкции нулевого цикла. Секция 13.1		
26091-13_13_КЖ_РД	Конструкции железобетонные. Часть 1. Конструкции нулевого цикла. Секция 13.2		
26091-13_13_КЖ_РД	Конструкции железобетонные. Часть 1. Конструкции нулевого цикла. Секция 13.3		
26091-13_13_КЖ_РД	Конструкции железобетонные. Часть 1. Конструкции нулевого цикла. Секция 13.4		
26091-13_13_КЖ_РД	Конструкции железобетонные. Часть 1. Конструкции нулевого цикла. Секция 13.5		
26091-13_13_КЖ,К7,К8,К9,П_КЖ_РД	Конструкции железобетонные. Часть 1. Конструкции нулевого цикла. Секции 13.6-13.8. Паркинг		
26091-13_13_КЖ_РД	Конструкции железобетонные. Часть 2. Конструкции железобетонные ниже 0,000. Секция 13.1		
26091-13_13_КЖ_РД	Конструкции железобетонные. Часть 2. Конструкции железобетонные ниже 0,000. Секция 13.2		
26091-13_13_КЖ_РД	Конструкции железобетонные. Часть 2. Конструкции железобетонные ниже 0,000. Секция 13.3		
26091-13_13_КЖ_РД	Конструкции железобетонные. Часть 2. Конструкции железобетонные ниже 0,000. Секция 13.4		
26091-13_13_КЖ_РД	Конструкции железобетонные. Часть 2. Конструкции железобетонные ниже 0,000. Секция 13.5		
26091-13_13_КЖ_РД	Конструкции железобетонные. Часть 2. Конструкции основного цикла. Секции 13.5-13.9. Паркинг		
26091-13_13_КЖ_РД	Конструкции железобетонные. Часть 3. Конструкции железобетонные выше 0,000. Секция 13.1		
26091-13_13_КЖ_РД	Конструкции железобетонные. Часть 3. Конструкции железобетонные выше 0,000. Секция 13.2		
26091-13_13_КЖ_РД	Конструкции железобетонные. Часть 3. Конструкции железобетонные выше 0,000. Секция 13.3		
26091-13_13_КЖ_РД	Конструкции железобетонные. Часть 3. Конструкции железобетонные выше 0,000. Секция 13.4		
26091-13_13_КЖ_РД	Конструкции железобетонные. Часть 3. Конструкции железобетонные выше 0,000. Секция 13.5		
26091-13_13_АС_РД	Архитектурно-строительные решения. Секция 13.1		
26091-13_13_АС_РД	Архитектурно-строительные решения. Секция 13.2		
26091-13_13_АС_РД	Архитектурно-строительные решения. Секция 13.3		
26091-13_13_АС_РД	Архитектурно-строительные решения. Секция 13.4		
26091-13_13_К5,К6,К7,К8,К9_АС_РД	Архитектурно-строительные решения. Секции 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9		
26091-13_13_АС_РД	Архитектурно-строительные решения. Паркинг		
26091-13_13_АС_РД	Архитектурно-строительные узлы и детали		
26091-13_13_ЗОМ_РД	Система внутреннего электроснабжения и силового электрооборудования. Секция 13.1		
26091-13_13_ЗОМ_РД	Система внутреннего электроснабжения и силового электрооборудования. Секция 13.2		
26091-13_13_ЗОМ_РД	Система внутреннего электроснабжения и силового электрооборудования. Секция 13.3		
26091-13_13_ЗОМ_РД	Система внутреннего электроснабжения и силового электрооборудования. Секция 13.4		
26091-13_13_ЗОМ_РД	Система внутреннего электроснабжения и силового электрооборудования. Секция 13.5		
26091-13_13_ЗОМ_РД	Система внутреннего электроснабжения и силового электрооборудования. Секция 13.6		
26091-13_13_ЗОМ_РД	Система внутреннего электроснабжения и силового электрооборудования. Секция 13.7		
26091-13_13_ЗОМ_РД	Система внутреннего электроснабжения и силового электрооборудования. Секция 13.8		
26091-13_13_ЗОМ_РД	Система внутреннего электроснабжения и силового электрооборудования. Секция 13.9		
26091-13_13_ЗОМ_РД	Система внутреннего электроснабжения и силового электрооборудования. Паркинг		
26091-13_13_ВК_РД	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Секция 13.1		
26091-13_13_ВК_РД	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Секция 13.2		
26091-13_13_ВК_РД	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Секция 13.3		
26091-13_13_ВК_РД	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Секция 13.4		
26091-13_13_ВК_РД	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Секция 13.5		
26091-13_13_ВК_РД	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Секция 13.6		
26091-13_13_ВК_РД	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Секция 13.7		
26091-13_13_ВК_РД	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Секция 13.8		
26091-13_13_ВК_РД	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Секция 13.9		
26091-13_13_ВК_РД	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Паркинг		
26091-13_13_ОВ_РД	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Секция 13.1		
26091-13_13_ОВ_РД	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Секция 13.2		
26091-13_13_ОВ_РД	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Секция 13.3		
26091-13_13_ОВ_РД	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Секция 13.4		
26091-13_13_ОВ_РД	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Секция 13.5		
26091-13_13_ОВ_РД	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Секция 13.6		
26091-13_13_ОВ_РД	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Секция 13.7		
26091-13_13_ОВ_РД	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Секция 13.8		
26091-13_13_ОВ_РД	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Секция 13.9		
26091-13_13_ОВ_РД	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Паркинг		
26091-13_13_СС_РД	Сети связи. Секция 13.1		
26091-13_13_СС_РД	Сети связи. Секция 13.2		
26091-13_13_СС_РД	Сети связи. Секция 13.3		
26091-13_13_СС_РД	Сети связи. Секция 13.4		


Ведомость основных комплектов рабочих чертежей			
Обозначение	Наименование	Примечание	
26091-13_13_СС_РД	Сети связи. Секция 13.5		
26091-13_13_СС_РД	Сети связи. Секция 13.6		
26091-13_13_СС_РД	Сети связи. Секция 13.7		
26091-13_13_СС_РД	Сети связи. Секция 13.8		
26091-13_13_СС_РД	Сети связи. Секция 13.9		
26091-13_13_П_СС_РД	Пожарная сигнализация. Секция 13.1		
26091-13_13_П_СС_РД	Пожарная сигнализация. Секция 13.2		
26091-13_13_П_СС_РД	Пожарная сигнализация. Секция 13.3		
26091-13_13_П_СС_РД	Пожарная сигнализация. Секция 13.4		
26091-13_13_П_СС_РД	Пожарная сигнализация. Секция 13.5		
26091-13_13_П_СС_РД	Пожарная сигнализация. Секция 13.6		
26091-13_13_П_СС_РД	Пожарная сигнализация. Секция 13.7		
26091-13_13_П_СС_РД	Пожарная сигнализация. Секция 13.8		
26091-13_13_П_СС_РД	Пожарная сигнализация. Секция 13.9		
26091-13_13_П_П_РД	Пожарная сигнализация. Паркинг		
26091-13_АТП_РД	Автоматическое пожаротушение		
26091-13_АСКУЭ_РД	Автоматизированная система коммерческого учета ресурсов		
26091-13_ИТП.АТМ_РД	Автоматизация теплового пункта		
26091-13_УЧЭТ_РД	Узел учета тепловой энергии		
26091-13_ЭН_РД	Наружное освещение		
26091-13_ОВ.ТМ_РД	Индивидуальный тепловой пункт		
26091-13_КЖ.ЗОМ_РД	Закладные детали		

Технико-экономические показатели секции 13.4			
№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	ГП 13.4	
1	Площадь застройки, в том числе: -площадь застройки на отм. 0,000, м2 -площадь застройки подземной части, м2	726,47 316,26	
2	Этажность, эт.	24	
2а	Количество этажей (в том числе подземный), эт.	25	
3	Высота здания (пожарно-техническая),м2	72,21	
4	Строительный объем здания, в том числе: -ниже 0,000,м2 -выше 0,000,м2	5279,45 1115,24	
5	Площадь здания, в том числе: -площадь балконов и террас (не отапливаемые),м2	14931,46 51,04	
6	Количество встроенных-присоединенных нежилых помещений, м2	3	
7	Общая площадь помещений, встроенно-присоединенных нежилых помещений, м2	450,14	
8	Количество индивидуальных колясочных, шт.	26	
9	Общая площадь индивидуальных колясочных, м2	89,43	
10	Жилая площадь квартир, м2	4097,31	
11	Площадь квартир (без учета лоджий, балконов и террас), м2	10495,77	
12	Общая площадь квартир с учетом лоджий, балконов и террас, принятых с понижающим коэффициентом 0,5 и 0,3, м2	10512,42	
13	Общая площадь квартир с учетом лоджий, балконов и террас, принятых с понижающим коэффициентом 1, м2	10548,88	
14	Кол-во квартир, в том числе: 1-комнатные, шт. 2-комнатные, шт. 3-комнатные, шт. 4-комнатные, шт.	101 63 20 -	

- Площадь застройки здания – площадь горизонтального сечения по внешнему контуру здания (по внешнему обводу фасадных поверхностей наружных стен), на урбоне планировочной отметки земли, включая выступающие части. В площадь застройки включается выходящая за контур надземной части площади подземной части здания, которая определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему контуру подземных ограждающих конструкций.
- Этажность – наземные этажи.
- Количество этажей – учитываются все этажи, в том числе подвальный.
- Высота здания (пожарно-техническая) – максимальная разница отметок подъезда пожарных автомобилей у нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.
- Строительный объем здания – сумма строительного объема выше 0,000 (наземная часть) и ниже 0,000 (подземная часть). Определяется в пределах ограничивающих наружных поверхностей с включением ограждающих конструкций и надстроек, начиная с отметки чистого пола надземной и подземной частей многоквартирного жилого здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, козырьков, балконов, террас, объема проездов. Строительный объем подземной части многоквартирного жилого здания определяется до отметки чистого пола подземного этажа. Рассчитывается уменьшением площади вертикального поперечного сечения по внешнему обводу стен на урбоне пола (от отм. 0,000 вверх или вниз) поверхности кровли (верх кровельного покрытия) на площадь, рассчитанную по внешнему обводу стен.
- Площадь здания – сумма площадей этажей. Площадь измеряется между внутренними поверхностями наружных стен на высоте от нуля до 1,1м от урбона пола. В площадь включены площади балконов и террас. Не включены в площадь здания: площади шахт лифтов, вентиляционных шахт (кроме вентканалов), каналы и шахты инженерных сетей, а также площади тамбуров.
- Жилая площадь квартир – сумма жилых помещений квартир (комнат).
- Площадь квартир – сумма всех отапливаемых помещений квартир (кроме балконов, террас).
- Общая площадь квартир – сумма отапливаемых помещений квартир, а так же неотапливаемых помещений, принятых с понижающим коэффициентом. Для балконов и террас понижающий коэффициент – 0,3.
- Общая площадь квартир – сумма отапливаемых помещений квартир, а так же неотапливаемых помещений, принятых с понижающим коэффициентом 1.

Секция 13.4. Квартирография												
Тип квартир	Количество комнат квартир	Этажи расположения квартир	Жилая площадь квартиры, м²	Площадь квартиры, м²	Площадь квартиры с пониж. коэфф., м²	Площадь квартиры с коэфф. 1, м²	Количество этажей	Жилая площадь квартиры, м²	Площадь квартиры, м²	Площадь квартиры с пониж. коэфф., м²	Площадь квартиры с коэфф. 1, м²	Общее кол-во квартир, шт.
134.1С.1	Студия	2 этаж	17.16	30.98	30.98	30.98	1	17.16	30.98	30.98	30.98	1
134.1С.2	Студия	3-18 этаж	17.08	29.48	29.48	29.48	16	273.28	471.68	471.68	471.68	16
134.1С.3	Студия	19-21 этаж	15.55	26.89	26.89	26.89	3	46.65	80.67	80.67	80.67	3
134.1С.4	Студия	22-24 этаж	15.60	27.06	27.06	27.06	3	46.8	81.18	81.18	81.18	3
134.1.1	1-комнатная	2 этаж	12.47	47.48	47.48	47.48	1	12.47	47.48	47.48	47.48	1
134.1.2	1-комнатная	2 этаж	13.98	48.79	48.79	48.79	1	13.98	48.79	48.79	48.79	1
134.1.3	1-комнатная	2 этаж	13.47	47.87	47.87	47.87	1	13.47	47.87	47.87	47.87	1
134.1.4	1-комнатная	3-18 этаж	11.27	46.9	46.19	46.19	16	199.52	739.04	739.04	739.04	16
134.1.5	1-комнатная	3-18 этаж	12.31	47.59	47.59	47.59	16	223.68	761.24	761.24	761.24	16
134.1.6	1-комнатная	3-18 этаж	12.31	46.59	46.59	46.59	16	215.52	745.44	745.44	745.44	16
134.1.7	1-комнатная	19-21 этаж	11.27	43.17	43.17	43.17	3	33.81	129.51	129.51	129.51	3
134.1.8	1-комнатная	19-24 этаж	16.99	44.08	44.08	44.08	6	73.86	264.48	264.48	264.48	6
134.1.9	1-комнатная	19-24 этаж	15.31	43.83	43.83	43.83	6	73.86	262.98	262.98	262.98	6
134.1.10	1-комнатная	22-24 этаж	16.73	43.15	43.15	43.15	3	33.81	129.45	129.45	129.45	3
134.1.11	1-комнатная	22 этаж	16.99	43.10	47.04	56.24	1	16.99	43.1	47.04	56.24	1
134.1.12	1-комнатная	22 этаж	15.31	55.92	59.59	68.16	1	15.31	55.92	59.59	68.16	1
134.1.13	1-комнатная	22 этаж	16.73	55.13	59.09	68.34	1	16.73	55.13	59.09	68.34	1
134.1.14	1-комнатная	23-24 этаж	16.99	43.10	43.10	43.10	2	33.98	86.2	86.2	86.2	2
134.1.15	1-комнатная	23-24 этаж	15.31	55.98	55.98	55.98	2	30.62	111.96	111.96	111.96	2
134.1.16	1-комнатная	23-24 этаж	16.73	55.13	55.13	55.13	2	33.46	110.26	110.26	110.26	2
134.2.1	2-комнатная	2 этаж	24.29	64.04	64.04	64.04	1	24.29	64.04	64.04	64.04	1
134.2.2	2-комнатная	2 этаж	33.64	76.38	76.38	76.38	1	33.64	76.38	76.38	76.38	1
134.2.3	2-комнатная	2 этаж	35.32	75.49	75.49	75.49	1	35.32	75.49	75.49	75.49	1
134.2.4	2-комнатная	3-18 этаж	24.29	62.48	62.48	62.48	16	388.64	999.68	999.68	999.68	16
134.2.5	2-комнатная	3-18 этаж	33.64	74.71	74.71	74.71	16	538.24	1195.36	1195.36	1195.36	16
134.2.6	2-комнатная	3-18 этаж	35.18	73.58	73.58	73.58	16	562.88	1177.28	1177.28	1177.28	16
134.2.7	2-комнатная	19-21 этаж	20.96	56.05	56.05	56.05	3	62.88	168.15	168.15	168.15	3
134.2.8	2-комнатная	19-21 этаж	28.89	68.27	68.27	68.27	3	86.67	204.81	204.81	204.81	3
134.2.9	2-комнатная	19-21 этаж	31.81	70.21	70.21	70.21	3	95.43	210.63	210.63	210.63	3
134.2.10	2-комнатная	22 этаж	27.64	69.80	74.16	84.32	1	27.64	69.8	74.16	84.32	1
134.2.11	2-комнатная	23-24 этаж	27.64	69.52	69.52	69.52	2	55.28	139.04	139.04	139.04	2
134.3.1	3-комнатная	2 этаж	38.75	93.12	93.12	93.12	1	38.75	93.12	93.12	93.12	1
134.3.2	3-комнатная	3-18 этаж	38.75	91.65	91.65	91.65	16	620	1466.4	1466.4	1466.4	16
134.3.3	3-комнатная	19-21 этаж	34.23	84.01	84.01	84.01	3	102.69	252.03	252.03	252.03	3
Итого:								4097.31	10495.77	10512.42	10548.88	184

План подвала



Секция 13.4. Экспликация помещений подвала

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м ²	Кат. поме-ще-ния
Блок индивидуальных колясочных			
134.0-6	Коридор	51,69	
К134-1	Инд. коляс.	4,37	В4
К134-2	Инд. коляс.	3,02	В4
К134-3	Инд. коляс.	3,02	В4
К134-4	Инд. коляс.	2,79	В4
К134-5	Инд. коляс.	2,79	В4
К134-6	Инд. коляс.	4,26	В4
К134-7	Инд. коляс.	4,52	В4
К134-8	Инд. коляс.	3,05	В4
К134-9	Инд. коляс.	2,99	В4
К134-10	Инд. коляс.	7,22	В4
К134-11	Инд. коляс.	4,86	В4
К134-12	Инд. коляс.	4,79	В4
К134-13	Инд. коляс.	3,02	В4
К134-14	Инд. коляс.	2,86	В4
К134-15	Инд. коляс.	2,71	В4
К134-16	Инд. коляс.	2,64	В4
К134-17	Инд. коляс.	5,19	В4
К134-18	Инд. коляс.	2,85	В4
К134-19	Инд. коляс.	2,78	В4
К134-20	Инд. коляс.	2,63	В4
К134-21	Инд. коляс.	3,76	В4
К134-22	Инд. коляс.	3,37	В4
К134-23	Инд. коляс.	1,80	В4
К134-24	Инд. коляс.	1,80	В4
К134-25	Инд. коляс.	3,19	В4
К134-26	Инд. коляс.	3,15	В4
		141,12	
МОП			
134.0-1	Тамбур-шлюз	49,49	
134.0-2	Лифтовый холл	14,96	
134.0-3	Лестничная клетка	25,76	
		90,21	
Технические помещения			
134.0-4	Венткамера	19,14	В2
134.0-5	Венткамера	6,16	Д
		25,30	
ИТОГО:		256,63	

Условные обозначения:

- пилоны - монолитный железобетон
- стены - монолитный железобетон
- стены - керамзитобетонный блок
- перегородки - кирпич силикатный полнотелый с расшивкой швов, высотой 2,6 м от фундаментной плиты, выше - металлическая сетка в металлической раме из уголков
- 0,000 - отметка чистого пола
- 10 - Марка двери
- EI 60 - предел огнестойкости дверей
- 1 - Марка пола

номер этажа
номер помещения
номер помещения по экспликации
площадь помещения


тип нежилого помещения
порядковый номер помещения
номер нежилого помещения
площадь нежилого помещения

- Общие указания см. лист 1.
- Ограждения выполнить непрерывными с поручнями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. См. АС.
- Спецификацию элементов заполнения дверных проемов смотреть лист - 19.
- Ведомость отделки стен помещений смотреть лист - 21.
- Ведомость отделки потолков смотреть лист - 21.
- Экспликацию полов смотреть на листе - 21.
- Решетки над прямыми см. раздел 26091-13_АСУ_РД.

9	-	Зам.	0003-25	06.26	
8	-	Зам.	0003-25	04.26	
7	-	Зам.	0003-25	02.26	
3	-	Зам.	0003-25	10.25	
1	-	Зам.	0003-25	06.25	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Олеушук				12.24
Н.контр.					12.24
ГИП					12.24

26091-13_С4_АР_РД				
Жилой район в границах ул. Тимофеев Кармацкого-Мельникайте и берега реки Тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроено-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроено-пристроенным подземным паркингом				
Секция 13.4		Стадия	Лист	Листов
		Р	2	
Секция 13.4 План подвала		проектировщик АВТОР организация		


План 1 этажа



Секция 13.4. Экспликация помещений 1 этажа		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2
МОП		
134.1-1	Тамбур	6,76
134.1-2	Тамбур	8,30
134.1-3	Холл	14,96
134.1-4	Вестибюль	32,63
134.1-5	Лестничная клетка	15,15
134.1-6	Лестничная клетка	14,75
134.1-7	Колясочная	35,53
134.1-8	КУИ	3,64
		131,72
Нежилое помещ. тип 1		
Н134.1-1	Тамбур	10,80
Н134.1-2	Нежилое помещение	149,66
Н134.1-3	С/у	4,81
		165,27
Нежилое помещ. тип 2		
Н134.2-1	Нежилое помещение	71,47
Н134.2-2	С/у	5,98
		77,45
Нежилое помещ. тип 3		
Н134.3-1	Нежилое помещение	45,18
Н134.3-2	С/у	6,13
		51,31
Нежилое помещ. тип 4		
Н134.4-1	Нежилое помещение	66,53
Н134.4-2	С/у	4,28
		70,81
Нежилое помещ. тип 5		
Н134.5-1	Нежилое помещение	78,86
Н134.5-2	С/у	6,44
		85,30
ИТОГО:		581,86

Условные обозначения:

- | | | |
|-----|---|--|
| 250 |  | пилыны – монолитный железобетон |
| 200 |  | стены – монолитный железобетон |
| 150 |  | стены – керамзитобетонный блок |
| 80 |  | перегородки – керамзитобетонный блок |
| 120 |  | вентканалы – кирпич силикатный полнотелый |
| 150 |  | утеплитель |
| 25 |  | обшивка ГВЛ 2х12,5мм на металлическом каркасе |
| |  | отметка чистого пола |
| |  | Марка двери |
| | El 60 | предел огнестойкости дверей |
| |  | Марка пола |
| | B-1 | Марка витража |
| |  | зона утепления низа перекрытия
(тамбуры, в зоне устройства тепловой завесы) |
| |  | козырек над входом |



1. В нежилых помещениях на плане условно не показаны тамбуры, предусмотрено устройство тепловых завес. Установка тепловых завес выполняется собственником нежилого помещения. Низ перекрытия, в местах устройства тепловых завес выполняется с утеплением (зона шириной 1500мм вокруг тепловой завесы) с обшивкой ГВЛ по металлическому каркасу.
2. В помещениях тамбура, входных групп, предусмотреть утепление плит перекрытия. См. АС.
3. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке +60,05.
4. В зоне входных групп (вход в подъезд со стороны двора и улицы) предусмотреть грязезащитное покрытие, два контура: снаружи – металлическая решетка размерами 1000х1000 мм, установить в прямом (в покрытии благоустройства) и в тамбуре – грязезащитный алюминиевый/ворсовый коврик размерами 1500х1500 мм, установить прямою глубиной 20 мм.
5. Ограждения выполнены непрерывными с поручнями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. См. АС.
6. Спецификацию витражей смотри лист – 20-21.
7. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов смотри лист – 20-21.
8. Ведомость отделки стен помещений смотреть на листе – 22.
9. Ведомость отделки потолков смотреть на листе – 22.
10. Экспликацию полов смотреть на листе – 22.

9	-	Зам.	0003-25	Мельни	06.26	26091-13_С4_АР_РД	
8	-	Зам.	0003-25	Мельни	04.26		
7	-	Зам.	0003-25	Мельни	02.26		
5	-	Зам.	0003-25	Мельни	01.26		
3	-	Зам.	0003-25	Мельни	10.25	Жилой район в границах ул. Тимофея Кармацкого-Мельникайте и берега река Тура в г. Тамени. З строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроено-пристроенным под паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроено-пристроенным подземным паркингом	
1	-	Зам.	0003-25	Мельни	06.25		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разраб.	Олещук			Мельни	12.24	Секция 13.4	
							Стadia
							Лист
						Ли	
						Р	
						З	
Н.контр.					12.24	Секция 13.4. План 1 этажа	проектная АВТОР создания
ГИП					12.24		


План 2 этажа



Секция 13.4. Экспликация помещений 2 этажа		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
Квартира 134.1.1		
134.1.1-1	Прихожая	8,31
134.1.1-2	Кухня-столовая	17,21
134.1.1-3	Комната	12,47
134.1.1-4	С/у	6,40
134.1.1-5	Зимний сад	3,09
Квартира 134.1.2		
134.1.2-1	Прихожая	4,84
134.1.2-2	Кухня-столовая	24,82
134.1.2-3	Комната	13,98
134.1.2-4	С/у	5,15
Квартира 134.1.3		
134.1.3-1	Прихожая	7,28
134.1.3-2	Кухня-столовая	22,49
134.1.3-3	Комната	13,47
134.1.3-4	С/у	4,63
Квартира 134.1C.1		
134.1C.1-1	Прихожая	3,00
134.1C.1-2	Кухня-гостиная	17,16
134.1C.1-3	Кухня-ниша	5,59
134.1C.1-4	С/у	5,23
Квартира 134.2.1		
134.2.1-1	Прихожая	6,15
134.2.1-2	Коридор	5,49
134.2.1-3	Кухня-столовая	16,28
134.2.1-4	Комната	13,22
134.2.1-5	Комната	11,07
134.2.1-6	С/у	4,81
134.2.1-7	С/у	3,42
134.2.1-8	Зимний сад	3,60
Квартира 134.2.2		
134.2.2-1	Прихожая	3,83
134.2.2-2	Коридор	5,99
134.2.2-3	Комната	16,69
134.2.2-4	Комната	16,95
134.2.2-5	Кухня-столовая	25,55
134.2.2-6	С/у	4,95
134.2.2-7	С/у	2,42
Квартира 134.2.3		
134.2.3-1	Прихожая	6,42
134.2.3-2	Кухня-столовая	25,07
134.2.3-3	Комната	18,30
134.2.3-4	Комната	17,02
134.2.3-5	С/у	3,11
134.2.3-6	С/у	5,57
Квартира 134.3.1		
134.3.1-1	Прихожая	3,95
134.3.1-2	Коридор	7,03
134.3.1-3	Кухня-столовая	25,50
134.3.1-4	Комната	15,35
134.3.1-5	Комната	13,68
134.3.1-6	Комната	9,72
134.3.1-7	Гардероб	5,53
134.3.1-8	С/у	6,48
134.3.1-9	С/у	2,14
134.3.1-10	Зимний сад	3,74
МОП		
134.2.1	Коридор	49,16
134.2.2	Лифтовой холл	14,96
134.2.3	Лестничная клетка	15,50
ИТОГО:		
		563,77

Условные обозначения:

- пилоны – монолитный железобетон
- стены – монолитный железобетон
- стены – керамзитобетонный блок
- перегородки – керамзитобетонный блок
- вентканалы – кирпичный полнотелый
- утеплитель
- обшивка ГВЛ по металлическому каркасу
- отметка чистого пола
- наружный блок кондиционирования
- пожаробезопасная зона МГН
- 10 – Марка двери
- EI 60 – предел огнестойкости дверей
- 1 – Марка пола
- B-1 – Марка витража
- OK-1 – Марка окна




Тип квартиры		жилая площадь квартиры
121.2.1	33,52	жилая площадь квартиры
121.2.1	75,72	площадь квартиры
121.2.1	78,28	общая площадь квартиры (включая лоджии, балконы, террасы с пониж. коэффициентом)
121.2.1	80,84	общая площадь квартиры (включая лоджии, балконы, террасы без коэффициента)
зона устройства теплого пола квартир 2 этажа		

номер этажа	номер помещения	тип нежилого помещения	порядковый номер помещения
номер секции	131.1.1-1	номер помещения по экспликации	номер секции
	25,02	площадь помещения	25,02
			площадь нежилого помещения

- Общие указания см. на листе 1.
- Ограждения выполнять непрерывными с поручнями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. См. АС.
- Спецификация витражей см. на листе - 20-21.
- Спецификация элементов заполнения заполнения дверных проемов см. на листе - 20-21.
- Спецификация элементов заполнения оконных проемов см. на листе - 20-21.
- Спецификация элементов заполнения балконов проемов см. на листе - 20-21.
- Ведомость отделки стен помещений см. на листе - 22.
- Ведомость отделки потолков см. на листе - 22.
- Экспликация полов см. на листе - 22.
- В нишах для эл. шкафа и пожарного шкафа выполнить зашивку из ГВЛ на металлическом каркасе с проемом под шкаф для эл. шкафа размерами 1000(ш)х950(ш)х160(мм)х2(лб.), низ на высоте 1,2м. от уровня пола, для пожарных шкафов размерами 650(ш)х540(ш)х230(мм)х2(лб.), низ на высоте 1,0м. от уровня.


26091-13_С4_АР_РД			
9	-	Зам.	0003-25
8	-	Зам.	0003-25
4	-	Зам.	0003-25
1	-	Зам.	0003-25
Изм.	Колуч	Лист	№ док.
Разраб.	Олешук	Подп.	Дата
26091-13_С4_АР_РД			
Жилой район в границах ул. Тимирязевская-Мельничковская и берега реки Тира в г. Тимени. 3 очереди строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом.			
Секция 13.4			
Секция 13.4. План 2 этажа			
Формат А1К			

План 3-18 этажа



Секция 13.4. Экспликация помещений 3-18 этажа		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
Квартира 134.14		
134.14-1	Прихожая	8,31
134.14-2	Кухня-столовая	16,59
134.14-3	Комната	12,47
134.14-4	С/у	5,73
134.14-5	Зимний сад	3,09
		46,19
Квартира 134.15		
134.15-1	Прихожая	4,81
134.15-2	Кухня-столовая	24,30
134.15-3	Комната	13,98
134.15-4	С/у	4,50
		47,59
Квартира 134.16		
134.16-1	Прихожая	7,28
134.16-2	Кухня-столовая	21,87
134.16-3	Комната	13,47
134.16-4	С/у	3,97
		46,59
Квартира 134.1C.2		
134.1C.2-1	Прихожая	3,00
134.1C.2-2	Кухня-гостиная	17,08
134.1C.2-3	С/у	3,81
134.1C.2-4	Кухня-ниша	5,59
		29,48
Квартира 134.2.4		
134.2.4-1	Прихожая	6,15
134.2.4-2	Коридор	5,49
134.2.4-3	Кухня-столовая	16,28
134.2.4-4	Комната	13,22
134.2.4-5	Комната	11,07
134.2.4-6	С/у	4,07
134.2.4-7	С/у	2,60
134.2.4-8	Зимний сад	3,60
		62,48
Квартира 134.2.5		
134.2.5-1	Прихожая	3,83
134.2.5-2	Коридор	5,99
134.2.5-3	Кухня-столовая	24,90
134.2.5-4	Комната	16,69
134.2.5-5	Комната	16,95
134.2.5-6	С/у	3,96
134.2.5-7	С/у	2,39
		74,71
Квартира 134.2.6		
134.2.6-1	Прихожая	6,42
134.2.6-2	Кухня-столовая	23,86
134.2.6-3	Комната	17,02
134.2.6-4	Комната	18,16
134.2.6-5	С/у	5,01
134.2.6-6	С/у	3,11
		73,58
Квартира 134.3.2		
134.3.2-1	Прихожая	3,95
134.3.2-2	Коридор	7,03
134.3.2-3	Кухня-столовая	25,50
134.3.2-4	Комната	9,72
134.3.2-5	Комната	15,35
134.3.2-6	Комната	13,68
134.3.2-7	С/у	2,14
134.3.2-8	С/у	5,46
134.3.2-9	Гардероб	5,08
134.3.2-10	Зимний сад	3,74
		91,65
МОП		
134.3-1	Коридор	49,16
134.3-2	Лифтовой холл	14,96
134.3-3	Лестничная клетка	15,50
		79,62
Итого:		551,89

Фрагмент плана 5-18 этажа



Условные обозначения:

- пилон - монолитный железобетон
- стены - монолитный железобетон
- стены - керамзитобетонный блок
- перегородки - керамзитобетонный блок
- вентканалы - кирпич силикатный полнотелый
- утеплитель
- обшивка ГВЛ по металлическому каркасу
- отметка чистого пола
- наружный блок кондиционирования
- пожаробезопасная зона МГН
- 10 - Марка двери
- EI 60 - предел огнестойкости дверей
- 1 - Марка пола
- B-1 - Марка витража
- OK-1 - Марка окна


- Тип квартиры
- жилая площадь квартиры
- площадь квартиры
- общая площадь квартиры
- (включая лоджи, балконы, террасы с пониж. коэффициентом)
- общая площадь квартиры
- (включая лоджи, балконы, террасы без коэффициента)

номер этажа	номер помещения	тип нежилого помещения	порядковый номер помещения
номер секции	номер помещения по экспликации	номер секции	номер нежилого помещения
131.1-1	25.02	131.1-1	25.02

- Общие указания см. на листе 1.
- EI30* - противопожарные двери с пределом огнестойкости EI30 предусматриваются для квартир, расположенных выше 15 м. См. АС.
- Ограждения выполнять непрерывными с поручнями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
- Спецификация витражей см. лист - 20-21.
- Спецификация элементов заполнения дверных проемов см. лист - 20-21.
- Спецификация элементов заполнения оконных проемов см. лист - 20-21.
- Спецификация элементов заполнения балконных проемов см. лист - 20-21.
- Ведомость отделки стен помещений смотреть на листе - 22.
- Ведомость отделки потолков смотреть на листе - 22.
- Экспликация полов смотреть на листе - 22.
- В нишах для эл. щитка и пожарного шкафа выполнять зашивку из ГВЛ по металлическому каркасу с проемом под шкаф: для эл. щитка размерами 1000(ш)х950(выс)х160(толщ), низ на высоте 1,2м от уровня пола, для пожарных шкафов размерами 650(ш)х540(выс)х230(толщ), низ на высоте 1,0м от уровня.

9	-	Зам.	06.25	06.26	26091-13_С4_АР_РД		
8	-	Зам.	06.25	04.26			
4	-	Зам.	06.25	11.25			
1	-	Зам.	06.25	06.25			
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.	Олешук				12.24		
						Секция 13.4	Стадия
						р	Лист
						5	Листов
						Секция 13.4. План 3-18 этажа. Фрагмент плана 5-18 этажа	
Н.контр.			12.24				
ГИП			12.24				


План 19-21 этажа



Секция 13.4. Экспликация помещений 19-21 этажа		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
Квартира 134.1.7		
134.1.7-1	Прихожая	8,29
134.1.7-2	Кухня-столовая	15,39
134.1.7-3	Комната	11,27
134.1.7-4	С/у	5,73
134.1.7-5	Зимний сад	2,49
		43,17
Квартира 134.1.8		
134.1.8-1	Прихожая	4,81
134.1.8-2	Кухня-столовая	22,46
134.1.8-3	Комната	12,31
134.1.8-4	С/у	4,50
		44,08
Квартира 134.1.9		
134.1.9-1	Прихожая	7,28
134.1.9-2	Кухня-столовая	20,27
134.1.9-3	Комната	12,31
134.1.9-4	С/у	3,97
		43,83
Квартира 134.1С.3		
134.1С.3-1	Прихожая	2,99
134.1С.3-2	Кухня-гостиная	15,55
134.1С.3-3	Кухня-ниша	4,65
134.1С.3-4	С/у	3,70
		26,89
Квартира 134.2.7		
134.2.7-1	Прихожая	6,15
134.2.7-2	Коридор	5,49
134.2.7-3	Кухня-столовая	14,52
134.2.7-4	Комната	9,37
134.2.7-5	Комната	11,59
134.2.7-6	С/у	4,07
134.2.7-7	С/у	2,60
134.2.7-9	Зимний сад	2,26
		56,05
Квартира 134.2.8		
134.2.8-1	Прихожая	3,83
134.2.8-2	Коридор	6,00
134.2.8-3	Кухня-столовая	23,20
134.2.8-4	Комната	14,84
134.2.8-5	Комната	14,05
134.2.8-6	С/у	3,96
134.2.8-7	С/у	2,39
		68,27
Квартира 134.2.9		
134.2.9-1	Прихожая	6,42
134.2.9-2	Кухня-столовая	23,86
134.2.9-3	Комната	16,73
134.2.9-4	Комната	15,08
134.2.9-5	С/у	3,11
134.2.9-6	С/у	5,01
		70,21
Квартира 134.3.3		
134.3.3-1	Прихожая	3,95
134.3.3-2	Коридор	7,03
134.3.3-3	Кухня-столовая	23,76
134.3.3-4	Комната	13,65
134.3.3-5	Комната	11,93
134.3.3-6	Комната	8,65
134.3.3-7	Гардероб	5,08
134.3.3-8	С/у	5,46
134.3.3-9	С/у	2,14
134.3.3-10	Зимний сад	2,36
		84,01
МОП		
134.19.1	Коридор	49,16
134.19.2	Лифтовой холл	14,96
134.19.3	Лестничная клетка	14,54
		78,66
ИТОГО:		515,17

Условные обозначения:

- пилон - монолитный железобетон
- стены - монолитный железобетон
- стены - керамзитобетонный блок
- перегородки - керамзитобетонный блок
- вентканалы - кирпич силикатный полнотелый
- утеплитель
- обшивка ГВЛ по металлическому каркасу
- отметка чистого пола
- АС - наружный блок кондиционирования
- пожаробезопасная зона МГН
- 10 - Марка двери
- ЕИ 60 - предел огнестойкости дверей
- Марка пола
- В-1 - Марка витража
- ОК-1 - Марка окна




Тип квартиры	жилая площадь квартиры
131.1-1	33,52
131.1-2	75,72
131.1-3	78,28
131.1-4	80,84
131.1-5	80,84
131.1-6	80,84
131.1-7	80,84
131.1-8	80,84
131.1-9	80,84
131.1-10	80,84
131.1-11	80,84
131.1-12	80,84
131.1-13	80,84
131.1-14	80,84
131.1-15	80,84
131.1-16	80,84
131.1-17	80,84
131.1-18	80,84
131.1-19	80,84
131.1-20	80,84
131.1-21	80,84
131.1-22	80,84
131.1-23	80,84
131.1-24	80,84
131.1-25	80,84
131.1-26	80,84
131.1-27	80,84
131.1-28	80,84
131.1-29	80,84
131.1-30	80,84
131.1-31	80,84
131.1-32	80,84
131.1-33	80,84
131.1-34	80,84
131.1-35	80,84
131.1-36	80,84
131.1-37	80,84
131.1-38	80,84
131.1-39	80,84
131.1-40	80,84
131.1-41	80,84
131.1-42	80,84
131.1-43	80,84
131.1-44	80,84
131.1-45	80,84
131.1-46	80,84
131.1-47	80,84
131.1-48	80,84
131.1-49	80,84
131.1-50	80,84
131.1-51	80,84
131.1-52	80,84
131.1-53	80,84
131.1-54	80,84
131.1-55	80,84
131.1-56	80,84
131.1-57	80,84
131.1-58	80,84
131.1-59	80,84
131.1-60	80,84
131.1-61	80,84
131.1-62	80,84
131.1-63	80,84
131.1-64	80,84
131.1-65	80,84
131.1-66	80,84
131.1-67	80,84
131.1-68	80,84
131.1-69	80,84
131.1-70	80,84
131.1-71	80,84
131.1-72	80,84
131.1-73	80,84
131.1-74	80,84
131.1-75	80,84
131.1-76	80,84
131.1-77	80,84
131.1-78	80,84
131.1-79	80,84
131.1-80	80,84
131.1-81	80,84
131.1-82	80,84
131.1-83	80,84
131.1-84	80,84
131.1-85	80,84
131.1-86	80,84
131.1-87	80,84
131.1-88	80,84
131.1-89	80,84
131.1-90	80,84
131.1-91	80,84
131.1-92	80,84
131.1-93	80,84
131.1-94	80,84
131.1-95	80,84
131.1-96	80,84
131.1-97	80,84
131.1-98	80,84
131.1-99	80,84
131.1-100	80,84

номер этажа	номер помещения	тип нежилого помещения	порядковый номер помещения
номер секции	номер помещения по экспликация	номер секции	номер нежилого помещения
131.1-1	25,02	131.1-1	25,02

- Общие указания см. на листе 1.
- ЕИ 60* - противопожарные двери с пределом огнестойкости ЕИ 60 предусматриваются для квартир, расположенных выше 15 м. См. АС.
- Ограждения выполнять непрерывными с поручнями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
- Спецификация витражей см. лист - 20-21.
- Спецификация элементов заполнения дверных проемов см. лист - 20-21.
- Спецификация элементов заполнения оконных проемов см. лист - 20-21.
- Спецификация элементов заполнения балконов проемов см. лист - 22.
- Ведомость отделки стен помещений смотреть на листе - 22.
- Ведомость отделки потолков смотреть на листе - 22.
- Экспликация полов смотреть на листе - 22.
- В нишах для эл. щитка и пожарного шкафа выполнять зашивку из ГВЛ по металлическому каркасу с проемом под шкаф: для эл. щитка размерами 1000(ш)х950(ш)х160(г)мм, низ на высоте 1,2м от уровня пола, для пожарных шкафов размерами 650(ш)х540(ш)х230(г)мм, низ на высоте 1,0м от уровня.


9	-	Зам.	0003-25	06.26
8	-	Зам.	0003-25	04.26
7	-	Зам.	0003-25	02.26
4	-	Зам.	0003-25	11.25
1	-	Зам.	0003-25	06.25
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.
Разраб.	Олешук			12.24
Н.контр.				12.24
ГИП				12.24
26091-13_С4_АР_РД				
Жилой район в границах ул. Тимирязевская-Мельничковская и берега реки Тира в г. Татари. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом				
Секция 13.4				Стация
				Лист
				Листов
Секция 13.4. План 19-21 этажа				Р
				6
				АВТОР
				Формат А1К



Секция 13.4. Экспликация помещений 22 этажа		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь с коэф., м²
Квартира 134.1.8		
134.1.8-1	Прихожая	4,81
134.1.8-2	Кухня-столовая	22,46
134.1.8-3	Комната	12,31
134.1.8-4	С/у	4,50
	Итого	44,08
Квартира 134.1.9		
134.1.9-1	Прихожая	7,28
134.1.9-2	Кухня-столовая	20,27
134.1.9-3	Комната	12,31
134.1.9-4	С/у	3,97
	Итого	43,83
Квартира 134.1.10		
134.1.10-1	Прихожая	8,27
134.1.10-2	Кухня-столовая	15,39
134.1.10-3	Комната	11,27
134.1.10-4	С/у	5,73
134.1.10-5	Зимний сад	2,49
	Итого	43,15
Квартира 134.1.11		
134.1.11-1	Прихожая	6,09
134.1.11-2	Коридор	1,43
134.1.11-3	Кухня-столовая	14,52
134.1.11-4	Комната	16,99
134.1.11-5	С/у	4,07
134.1.11-6	Терраса	3,94
	Итого	47,04
Квартира 134.1.12		
134.1.12-1	Прихожая	3,83
134.1.12-2	Коридор	7,23
134.1.12-3	Кухня-столовая	23,20
134.1.12-4	Комната	15,31
134.1.12-5	С/у	3,96
134.1.12-6	С/у	2,39
134.1.12-7	Терраса	3,67
	Итого	59,59
Квартира 134.1.13		
134.1.13-1	Прихожая	6,42
134.1.13-2	Кухня-столовая	23,86
134.1.13-3	Комната	16,73
134.1.13-4	С/у	3,11
134.1.13-5	С/у	5,01
134.1.13-6	Терраса	3,96
	Итого	59,09
Квартира 134.1.14		
134.1.14-1	Прихожая	3,00
134.1.14-2	Кухня-гостиная	15,60
134.1.14-3	С/у	3,81
134.1.14-4	Кухня-ниша	4,65
	Итого	27,06
Квартира 134.2.10		
134.2.10-1	Прихожая	3,95
134.2.10-2	Коридор	13,47
134.2.10-3	Кухня-столовая	16,86
134.2.10-4	Комната	13,99
134.2.10-5	Комната	13,65
134.2.10-6	С/у	5,74
134.2.10-7	С/у	2,14
134.2.10-8	Терраса	4,36
	Итого	74,16
МОП		
134.2.21	Коридор	49,18
134.2.22	Лифтовой холл	14,96
134.2.23	Лестничная клетка	14,54
	Итого	78,68
Итого:		476,68


Условные обозначения:

- плиты - монолитный железобетон
- стены - монолитный железобетон
- стены - керамзитобетонный блок
- перегородки - керамзитобетонный блок
- вентканалы - кирпичный сальниковый полнотелый
- утеплитель
- обшивка ГВЛ по металлическому каркасу
- отметка чистого пола
- наружный блок кондиционирования
- пожаробезопасная зона МГН
- 10 - Марка двери
- EI 60 - предел огнестойкости дверей
- 1 - Марка пола
- B-1 - Марка витража
- OK-1 - Марка окна





Тип квартиры	жилая площадь квартиры
121.2.1	33,52
	75,72
	78,28
	80,84
номера секции	
кол-во комнат в квартире	
номера типа квартиры	
	жилая площадь квартиры
	площадь квартиры
	общая площадь квартиры
	(включая лоджии, балконы, террасы с пониж. коэффициентом)
	общая площадь квартиры
	(включая лоджии, балконы, террасы без коэффициента)

номер этажа	номер помещения	тип нежилого помещения	порядковый номер помещения
номер секции	номер помещения по экспликации	номер секции	номер нежилого помещения
25.02	131.1-1	25.02	131.1-1
1. Общие указания см. на листе 1.			
2. EI30* - противопожарные двери с пределом огнестойкости EI30 предусматриваются для квартир, расположенных выше 15 м.			
3. Ограждения выполнять непрерывными с поручнями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м, см. 26091-13-АСУ-РД.			
4. Спецификация витражей см. лист - 20-21.			
5. Спецификация элементов заполнения дверных проемов см. лист - 20-21.			
6. Спецификация элементов заполнения оконных проемов см. лист - 20-21.			
7. Спецификация элементов заполнения балконных проемов см. лист - 20-21.			
8. Ведомость отделки стен помещений см. лист - 22.			
9. Ведомость отделки потолков см. лист - 22.			
10. Экспликация полов см. лист - 22.			
11. В нишах для эл. щитка и пожарного шкафа выполнить зашивку из ГВЛ по металлическому каркасу с проемом под шкаф: для эл. щитка размерами 1000(ш)х950(выс)х160(мг)х160(мг), низ на высоте 1,2м от уровня пола, для пожарных шкафов размерами 650(ш)х540(выс)х230(мг)х230(мг), низ на высоте 1,0м от уровня.			
9	-	Зам.	06.26
8	-	Зам.	04.26
7	-	Зам.	02.26
4	-	Зам.	11.25
2	-	Зам.	07.25
1	-	Зам.	06.25
Изм.	Колуч	Лист	Дата
Разраб.	Олещук	12.24	
26091-13_С4_АР_РД			
Жилой район в границах ул. Тимирязевская-Мельничковская и берега реки Тира в г. Тимени. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом.			
Секция 13.4		Стадия	Лист
р		7	
Секция 13.4. План 22 этажа		АВТОР	
Н.контр.	12.24		
ГИП	12.24		



Секция 13.4. Экспликация помещений 23-24 этажа		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
Квартира 134.1.8		
134.1.8-1	Прихожая	4,81
134.1.8-2	Кухня-столовая	22,46
134.1.8-3	Комната	12,31
134.1.8-4	С/у	4,50
	Итого	44,08
Квартира 134.1.9		
134.1.9-1	Прихожая	7,28
134.1.9-2	Кухня-столовая	20,27
134.1.9-3	Комната	12,31
134.1.9-4	С/у	3,97
	Итого	43,83
Квартира 134.1.10		
134.1.10-1	Прихожая	8,27
134.1.10-2	Кухня-столовая	15,39
134.1.10-3	Комната	11,27
134.1.10-4	С/у	5,73
134.1.10-5	Зимний сад	2,49
	Итого	43,15
Квартира 134.1.14		
134.1.14-1	Прихожая	6,09
134.1.14-2	Коридор	1,43
134.1.14-3	Кухня-столовая	14,52
134.1.14-4	Комната	16,99
134.1.14-5	С/у	4,07
	Итого	43,10
Квартира 134.1.15		
134.1.15-1	Прихожая	3,83
134.1.15-2	Коридор	4,18
134.1.15-3	Кухня-столовая	23,20
134.1.15-4	Комната	15,31
134.1.15-5	С/у	2,39
134.1.15-6	С/у	7,07
	Итого	55,98
Квартира 134.1.16		
134.1.16-1	Прихожая	6,42
134.1.16-2	Кухня-столовая	23,86
134.1.16-3	Комната	16,73
134.1.16-4	С/у	3,11
134.1.16-5	С/у	5,01
	Итого	55,13
Квартира 134.1.18		
134.1.18-1	Прихожая	3,00
134.1.18-2	Кухня-гостиная	15,60
134.1.18-3	С/у	3,81
134.1.18-4	Кухня-ниша	4,65
	Итого	27,06
Квартира 134.2.11		
134.2.11-1	Прихожая	6,49
134.2.11-2	Коридор	5,96
134.2.11-3	Кухня-столовая	16,86
134.2.11-4	Комната	13,65
134.2.11-5	Комната	13,99
134.2.11-6	Гардероб	4,97
134.2.11-7	С/у	5,46
134.2.11-8	С/у	2,14
	Итого	69,52
МОП		
134.2.31	Коридор	49,16
134.2.32	Лифтовой холл	14,96
134.2.33	Лестничная клетка	14,54
	Итого	78,66
ИТОГО:		460,51

Фрагмент плана 23 этажа



Условные обозначения:


- пилон - монолитный железобетон
- стены - монолитный железобетон
- стены - керамзитобетонный блок
- перегородки - керамзитобетонный блок
- вентканалы - кирпич силикатный полнотелый
- утеплитель
- обшивка ГВЛ по металлическому каркасу
- отметка чистого пола
- наружный блок кондиционирования
- пожаробезопасная зона МГН
- подвесной потолок типа Гримальто, Кубота, НГ (на последнем этаже при разводке сетей под потолком)
- Марка двери
- предел огнестойкости дверей
- Марка пола
- В-1 Марка витража
- ОК-1 Марка окна
- жилая площадь квартиры
- площадь квартиры
- общая площадь квартиры (включая лоджии, балконы, террасы с пониж. коэффициентом)
- общая площадь квартиры (включая лоджии, балконы, террасы без коэффициента)

номер этажа	номер помещения	тип нежилого помещения	порядковый номер помещения
23.02	131.1-1	25.02	131.1-1
номер секции	номер помещения по экспликации	номер секции	номер нежилого помещения
25.02	131.1-1	25.02	131.1-1

- Общие указания см. на листе 1.
- Е130* - противопожарные двери с пределом огнестойкости Е130 предусматриваются для квартир, расположенных выше 15 м.
- Ограждения выполнять непрерывными с поручнями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
- См. АС.
- Спецификация витражей см. на листе - 20-21.
- Спецификация элементов заполнения дверных проемов см. на листе - 20-21.
- Спецификация элементов заполнения оконных проемов см. на листе - 20-21.
- Спецификация элементов заполнения балконных проемов см. на листе - 22.
- Ведомость отделки стен помещений см. на листе - 22.
- Ведомость отделки потолков см. на листе - 22.
- Экспликация полов см. на листе - 22.
- В нишах для эл. щитка и пожарного шкафа выполнить зашивку из ГВЛ на металлическом каркасе с проемом под шкаф: для эл. щитка размерами 1000(ш)х950(выс)х160(толщ), низ на высоте 1,2м от уровня пола, для пожарных шкафов размерами 650(ш)х540(шир)х230(мм)х160(толщ), низ на высоте 1,0м от уровня.


9	-	Зам.	0003-25	06.26	26091-13_С4_АР_РД
8	-	Зам.	0003-25	04.26	
7	-	Зам.	0003-25	02.26	
4	-	Зам.	0003-25	11.25	
1	-	Зам.	0003-25	06.25	
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Олешук				12.24
					Секция 13.4
					Секция 13.4. План 23-24 этажа. Фрагмент плана 23 этажа
Н.контр.			12.24		
ГИП			12.24		
26091-13_С4_АР_РД					
Жилой район в границах ул. Тимирязевская-Мельничковская и берега реки Тира 8 г. Тюмени. 3 очереди строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом					
СТАЖИ					
Лист 8					
Листов					
АВТОР					
Формат А4					

План кровли



Условные обозначения:

- Условные обозначения:
- | | |
|---|---|
|  | пилоны – монолитный железобетон |
|  | стены – монолитный железобетон |
|  | стены – керамзитобетонный блок |
|  | перегородки – кирпич силикатный полнотелый с расшивкой швов, высотой 2,6 м от фундаментной плиты, выше – металлическая сетка в металлической раме из уголка |
|  | отметка чистого пола |
- 0,000
- 10
EI 60
- 1
- Марка двери
предел огнестойкости дверей
Марка пола



7	-	Зам.	0003-25	<i>Олешук</i>	02.26	26091-13_С4_АР_РД Жилой район в границах ул. Тимофея Кармацкого-Мельникайте и берега реки Тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом
6	-	Зам.	0003-25	<i>Олешук</i>	01.26	
1	-	Зам.	0003-25	<i>Олешук</i>	06.25	
Изм.	Жол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.	Олешук			<i>Олешук</i>	12.24	Секция 13.4 Стадия Лист Листов Р 9
						Секция 13.4. План кровли г. Тюмень АВТОР КОМПЬЮТЕР
Н. контр.					12.24	
ГИП					12.24	

Секция 13.4. Экспликация помещений кровли		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
134.25-1	Машинное помещение	14,74
134.25-3	Лестничная клетка	14,54
ИТОГО:		29,28

Условные обозначения:

- 0,000

10

El 60

1
- пилоны – монолитный железобетон

стены – монолитный железобетон

стены – керамзитобетонный блок


перегородки – кирпич силикатный полнотелый с расшивкой швов, высотой 2,6 м от фундаментной плиты, выше – металлическая сетка в металлической раме из уголков

отметка чистого пола

Марка двери

предел огнестойкости дверей


Марка пола



9	-	Зам.	0003-25	06.26	
8	-	Зам.	0003-25	04.26	
7	-	НОВ	0003-25	02.26	
6	-	Зам.	0003-25	01.26	
1	-	Зам.	0003-25	06.25	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Олещук			12.24
Н.контр.					12.24
ГИП					12.24


26091-13_С4_АР_РД		
Жилой район в границах ул. Тимофея Кармацкого-Мельникайте и берега реки Тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом.		
Секция 13.4		
Р	9.1	
Секция 13.4. План кровли на отм +75,080		
АВТОР		

Разрез 1-1





1. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке +60.05.
2. Состав стен и кровли см. в альбоме 26091-13_АСУ_РД.
3. Ограждение лестничных площадок и маршей выполнено металлическими, непрерывными, с поручнями, высотой не менее 1,2 м.
Ограждения балкона быть рассчитаны на допустимые горизонтальные нагрузки 0,5 кН/м. Чертежи ограждений см. 26091-13_АСУ_РД.
4. Ведомость отделки помещений и экспликация полов см. л. 22.

8	-	Зам.	0003-25	04.26	26091-13_С4_АР_РД
4	-	Зам.	0003-25	11.25	
3	-	Зам.	0003-25	10.25	
1	-	Зам.	0003-25	06.25	
Изм.	Кол.чл.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Олещук				12.24
Н.контр.					12.24
ГИП					12.24
Жилой район в границах ул. Тимирязевская-Мельничкайте и берега реки Туря в г. Татенги. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ПП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ПП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом.					
Секция 13.4					
				Стадия	Лист
				Р	10
Секция 13.4, Разрез 1-1					
ИПРАВИТЕЛЬСТВО АВТОР					



Согласовано	
Изм. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	



Ведомость корзин для кондиционеров		
Наименование	Цвет/наименование	Количество (общее по секции)
К-1.1	RAL 7024 / Графитовый серый	245
К-2.2	RAL 7024 / Графитовый серый	22

Условные обозначения

 - место размещения кондиционера

 - наименование корзины для кондиционера

ИЗМЕР. СЕЧЕНИЯ - ПОД КОЗЫРЬКИ

1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке +60,05.
2. Эскизы корзин, ограждений, козырьков см. Л. 19. Конструкции, тип крепления козырьков, корзин, ограждений, отливов, декоративных элементов фасадов см. 26091-13_АСУ_РД.


9	-	Зам.	0003-25	06.26	
8	-	Зам.	0003-25	04.26	
7	-	Зам.	0003-25	02.26	
6	-	Зам.	0003-25	01.26	
5	-	Зам.	0003-25	01.26	
4	-	Зам.	0003-25	11.25	
3	-	Зам.	0003-25	10.25	
1	-	Зам.	0003-25	06.25	
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Опешук			12.24
Н.контр.					12.24
ГИП					12.24

26091-13_С4_АР_РД

Жилой район в границах ул. Тимирязевская-Мельничкайте и берега реки Туря в г. Тбилиси. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом.

Секция 13.4	Р	Лист	Листов
Фасад 2-6		11	





Ведомость корзин для кондиционеров		
Наименование	Цвет/наименование	Количество(общее по секции)
К-1.1	RAL 7024 / Графитовый серый	245
К-2.2	RAL 7024 / Графитовый серый	22


Условные обозначения

K-1.1 - наименование корзины для кондиционера

2. Эскизы корзин, ограждений, козырьков, декоративных элементов фасадов см. л. 19. Конструкции, тип крепления козырьков, корзин, ограждений, отливов, декоративных элементов фасадов см. 26091-13_АСУ_РД.


9	-	Зам.	0003-15	<i>Будиль</i>	05.26
8	-	Зам.	0003-25	<i>Будиль</i>	04.26
7	-	Зам.	0003-25	<i>Будиль</i>	02.26
6	-	Зам.	0003-25	<i>Будиль</i>	01.26
5	-	Зам.	0003-25	<i>Будиль</i>	01.26
4	-	Зам.	0003-25	<i>Будиль</i>	11.25
3	-	Зам.	0003-25	<i>Будиль</i>	10.25
1	-	Зам.	0003-25	<i>Будиль</i>	06.25
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Олеущук		<i>Будиль</i>	12.24
Н.контр.					12.24
ГИП					12.24

26091-13_С4_АР_РД			
Жилой район В окраинах г. Томска Карменское-Миньинское и безлесная Туха 8 в. Тамны: 3 очередь строительства. Корреспондент: Межквартальный жилой дом ГП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Межквартальный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом			
	Стадия	Лист	Листов
Секция 13.4	Р	12	
Фасад 6-2	 ABTOP Архитектурно-строительное бюро		



26091-13_K8_AP_PD

26091-13_K9_AP_PD



Ведомость корзин для кондиционеров		
Наименование	Цвет/наименование	Количество/объем по секции
К-1.1	RAL 7024 / Графитовый серый	245
К-2.2	RAL 7024 / Графитовый серый	22

Условные обозначения

— место размещения кондиционера

К-1.1 — наименование корзины для кондиционера



1. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке +60.05.
2. Эскизы корзин, ограждений, козырьков, декоративных элементов фасадов см. л. 19. Конструкции, тип крепления козырьков, корзин, ограждений, отливов, декоративных элементов фасадов см. 26091-13_АСУ_PD.

8	-	Зам.	0003-25	04.26	
7	-	Зам.	0003-25	02.26	
6	-	Зам.	0003-25	01.26	
5	-	Зам.	0003-25	01.26	
4	-	Зам.	0003-25	11.25	
3	-	Зам.	0003-25	10.25	
1	-	Зам.	0003-25	06.25	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Олещук				12.24
Н.контр.					12.24
ГИП					12.24

26091-13_C4_AP_PD		
Жилой район в границах ул. Тимирязевская-Мельничкина и берега реки Туря в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ПП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ПП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом.		
Секция 13.4	Лист	Листов
	Р	13
Фасад П-У		

	
ООО «АВТОР»	

Фасад У-П



Взам. инв. №	Ведомость корзин для кондиционеров		
	Наименование	Цвет/наименование	Количество (общее по секции)
	К-1.1	RAL 7024 / Графитовый серый	245
	К-2.2	RAL 7024 / Графитовый серый	22

Условные обозначения

- место размещения кондиционера


К-1.1 - наименование корзины для кондиционера

Изм. № табл. Подп. и дата Инв. № табл.

13а отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке +60.05.				
2. Эскизы корзин, ограждений, козырьков, декоративных элементов фасадов см. л. 19. Конструкции, тип крепления козырьков, корзин, ограждений, отливов, декоративных элементов фасадов см. 26091-13_АСУ_РД.				
8	-	Зам.	0003-25	04.26
7	-	Зам.	0003-25	02.26
6	-	Зам.	0003-25	01.26
5	-	Зам.	0003-25	01.26
4	-	Зам.	0003-25	11.25
3	-	Зам.	0003-25	10.25
1	-	Зам.	0003-25	06.25
Изм.	Колуч.	Лист	Подп.	Дата
Разраб.	Онешук			12.24
Н.контр.				12.24
ГИП				12.24

26091-13_С4_АР_РД		
Жилой район в границах ул. Тимирязевская-Мельничкайте и берега реки Туря в г. Тбилиси. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ТП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ТП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом.		
Секция 13.4	Р	Листов
Фасад У-П	Р	14

ABTOP



Ведомость отделки фасадов

Поз.	Отделяемые элементы здания	Отделочный материал	Цвет, N колера	Эталон колера	Площадь отделки, м2
1	Поверхность фасада	Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	RAL 1019 / Серо-бежевый		3480,80
2	Поверхность фасада	Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	CAPAROL, Venato 10		2458,51
3	Поверхность фасада	Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	RAL 9003 / Сигнальный белый		1652,24
4	Окна	ПВХ - профиль	RAL 7016 / Темно-серый		
5	Витражи Двери	Алюминиевый профиль			
6	Ограждение	Порошковая окраска по металлу			
7	Поверхность фасада	Бетонная плитка (под голландский кирпич) на подсистеме с воздушным зазором	Темно-серый		231,03
8	Панели над окнами 1 этажа	Композитные панели	RAL 7016		1652,24
9	Откосы окон, витражей	Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	RAL 1019 / Серо-бежевый		573,29
10		Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	CAPAROL, Venato 10		154,89
11		Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	RAL 9003 / Сигнальный белый		25,25
12	Откосы окон, витражей	Композитные панели на подсистеме	Темно-серый		31,62
13	Откосы окон, вентиляционные решетки	Металлические с заводской окраской	RAL 7016 / Темно-серый		-
14	Корзины для наружных блоков кондиционирования	Металлические из оцинкованной стали с полимерным покрытием с креплением на кронштейнах	RAL 7016 / Темно-серый		-
15	Козырьки	Стеклянные (триплекс) с креплением на тягах	-		-

Условные обозначения


□ - место размещения рекламной конструкции

Примечание:
1. Потолок и боковые стены тамбура со двора см. номер отделки 4.
2. Цвет отделки соответствует цвету декоративного элемента.

9	-	Зам.	0003-25	06.26
8	-	Зам.	0003-25	04.26
6	-	Зам.	0003-25	01.26
5	-	Зам.	0003-25	01.26
4	-	Зам.	0003-25	11.25
3	-	Зам.	0003-25	10.25
2	-	Зам.	0003-25	07.25
1	-	Зам.	0003-25	06.25
Изм. Кол.ч. Лист № док. Подп. Дата				
Разраб.	Опешук			12.24
Проект.				
Н.контр.				12.24
ГИП				12.24


26091-13_C4_AP_PD

Жилой район в границах ул. Тимирязевская-Мельничихина и берега реки Тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом.			
Секция 13.4	Р	15	
Паспорт отделки фасада. Фасад 2-6			



Ведомость отделки фасадов

Поз.	Отделяемые элементы здания	Отделочный материал	Цвет, N колера	Эталон колера	Площадь отделки, м2
1	Поверхность фасада	Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	RAL 1019 / Серо-бежевый		3480,80
2	Поверхность фасада	Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	CAPAROL, Venato 10		2458,51
3	Поверхность фасада	Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	RAL 9003 / Сигнальный белый		1652,24
4	Окна	ПВХ – профиль			
5	Витражи	Алюминиевый профиль	RAL 7016 / Темно-серый		
6	Двери				
6	Ограждение	Порошковая окраска по металлу			
7	Поверхность фасада	Бетонная плитка (под голландский кирпич) на подсистеме с воздушным зазором	Темно-серый		231,03
8	Панели над окнами 1 этажа	Композитные панели	RAL 7016		1652,24
9		Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	RAL 1019 / Серо-бежевый		573,29
10	Откосы окон, витражей	Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	CAPAROL, Venato 10		154,89
11		Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	RAL 9003 / Сигнальный белый		25,25
12	Откосы окон, витражей	Композитные панели на подсистеме	Темно-серый		31,62
13	Откосы окон, вентиляционные решетки	Металлические с заводской окраской	RAL 7016 / Темно-серый		-
14	Корзины для наружных блоков кондиционирования	Металлические из оцинкованной стали с полимерным покрытием с креплением на кронштейнах	RAL 7016 / Темно-серый		-
15	Козырьки	Стеклянные (триплекс) с креплением на тягах	-		-




Условные обозначения

□ - место размещения рекламной конструкции

Примечание:
1. Потолок и боковые стены тамбура со двора см. номер отделки 4.
2. Цвет отливов соответствует цвету декоративного элемента.
3. Под вывески на фасадах предусмотреть отделку из композитных панелей RAL 7016 размерами 3,65х1,21 м (4 шт.), 3,71х1,21 м (1 шт.), 2,4х1,21 м (3 шт.), 1,9х1,21 м (1 шт.).
Суммарная площадь отделки = 33,21 м².


8	-	Зам.	0003-25	04.26	
6	-	Зам.	0003-25	01.26	
5	-	Зам.	0003-25	01.26	
4	-	Зам.	0003-25	11.25	
3	-	Зам.	0003-25	10.25	
2	-	Зам.	0003-25	07.25	
1	-	Зам.	0003-25	06.25	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Опешук			12.24
Н.контр.					12.24
ГИП					12.24

26091-13_С4_АР_РД			
Жилой район в границах ул. Тимирязевская-Мельникайте и берега реки Тура в г. Тбилиси. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом.			
Секция 13.4	Стадия	Лист	Листов
	Р	16	
Паспорт отделки фасада. Фасад 6-2			



Ведомость отделки фасадов

Поз.	Отделываемые элементы здания	Отделочный материал	Цвет, N колера	Эталон колера	Площадь отделки, м2
1	Поверхность фасада	Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	RAL 1019 / Серо-бежевый		3480,80
2	Поверхность фасада	Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	CAPAROL, Venato 10		2458,51
3	Поверхность фасада	Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	RAL 9003 / Сигнальный белый		1652,24
4	Окна	ПВХ - профиль			
5	Витражи	Алюминиевый профиль	RAL 7016 / Темно-серый		
6	Ограждение	Порошковая окраска по металлу			
7	Поверхность фасада	Бетонная плитка (под голландский кирпич) на подсистеме с воздушным зазором	Темно-серый		231,03
8	Панели над окнами 1 этажа	Композитные панели	RAL 7016		1652,24
9	Откосы окон, витражей	Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	RAL 1019 / Серо-бежевый		573,29
10		Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	CAPAROL, Venato 10		154,89
11		Декоративная штукатурка, окрашенная в массу	RAL 9003 / Сигнальный белый		25,25
12	Откосы окон, витражей	Композитные панели на подсистеме	Темно-серый		31,62
13	Откосы окон, вентиляционные решетки	Металлические с заводской окраской	RAL 7016 / Темно-серый		-
14	Корзины для наружных блоков кондиционирования	Металлические из оцинкованной стали с полимерным покрытием с креплением на кронштейнах	RAL 7016 / Темно-серый		-
15	Козырьки	Стеклянные (триплекс) с креплением на тягах	-		-




Условные обозначения


□ - место размещения рекламной конструкции

Примечание:
1. Потолок и боковые стены тамбура со двора см. номер отделки 4.
2. Цвет отделки соответствует цвету декоративного элемента.
3. Под вывески на фасадах предусмотреть отделку из композитных панелей RAL7016 размерами 3,66х1,21 м (4 шт.), 3,71х1,21 м (1 шт.), 2,4х1,21 м (3 шт.), 1,9х1,21 м (1 шт.). Суммарная площадь отделки = 33,21 м².


8	-	Зам.	0003-25	04.26	
6	-	Зам.	0003-25	01.26	
5	-	Зам.	0003-25	01.26	
4	-	Зам.	0003-25	11.25	
3	-	Зам.	0003-25	10.25	
2	-	Зам.	0003-25	07.25	
1	-	Зам.	0003-25	06.25	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Опешук				12.24
Н.контр.					12.24
ГИП					12.24

26091-13_С4_АР_РД			
Жилой район в границах ул. Тимирязевская-Мельничкопте и берега реки Тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом			
Секция 13.4	Стандия	Лист	Листов
	Р	18	
Паспорт отделки фасада. Фасад У-П			
			


Спецификация стеклянных козырьков на тросах				
Ном. поз.	Размеры		Кол-во	Примечание
	Глубина (а), мм	Ширина (b), мм		
КС-1	1200	1570	1	
КС-2	1200	1500	1	
КС-3	1200	1660	6	
КС-4	1200	1500	2	
КС-5	1200	1280	1	
КС-6	1200	1930	1	



Стекло́нный козырек заводского изготовления на тросах




План Корзины К-1.3




Вид А (К-1.3)


Вид Б (К-1.3)




План Корзины К-1.1




Вид Б (К-1.1)




Корзина К-1.1




Вид А (К-1.1)




План Корзины К-1.2




Вид Г (К-1.2)



Корзина К-1.2



Вид В (К-1.2)





Спецификация корзин для кондиционеров				
	Наименование	Кол-во	Примечание/цвет RAL	
ли с	Корзина для кондиционера 700(h)x1360x645 мм	231	см. паспорт отделки фасадов	
ли с	Корзина для кондиционера 700(h)x1760x625 мм	22	см. паспорт отделки фасадов	
ли с	Корзина для кондиционера 700(h)x1050x645 мм	12	см. паспорт отделки фасадов	


1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке +60,05.
2. Снаружи окон, витражей установить водоотливные подоконники, из оцинкованной стали, окрашенные в заводских условиях, цвет RAL7016 (учтены в спецификации заполнения проемов). Откосы окон и витражей выполнить из декоративной штукатурки (по увету подобрать аналогично штукатурному фасаду), а также из композитных панелей на 1 этаже с наружных фасадов.
3. На фасадах установить решетки жалюзийные цвет подобрать в цвет декоративной штукатурки отделки фасада (RAL9002). Маркировку см. л. 14

26091-13_С4_АР_РД						
7	-	Зам.	0003-25	02.26	Жилой район в границах ул. Тимофея Кармацкого-Мельникайте и берега реки Тура в г. Тюмени. 3 очереди строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроено-присоединенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроено-присоединенным подземным паркингом	
1	-	Нов.	0003-25	06.25		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.	Олещук				12.24	
Секция 13.4					Стация	Лист
					Р	19
Декоративные элементы					автор	
Н.контр.						
ГИП					12.24	


Спецификация декоративных решеток на фасаде				
Ном. поз.	Обозначение	Наименование	Всего ед. шт.	Примечание/цвет RAL
P1-1	Индивидуального изготовления	Решетка декоративная (нерегулируемая) алюминиевая с полимерным покрытием 1200x1000(h)мм	1	RAL7016 – подобрать под цвет фасада (см.п.3)
P1-1	Индивидуального изготовления	Решетка декоративная (нерегулируемая) алюминиевая с полимерным покрытием 250x250(h)мм	2	




		Спецификация заполнения дверных проемов																												Итого	Примечание		
		Ном. поз.	Обозначение	Наименование	ТЭ	1 эт	2 эт	3 эт	4 эт	5 эт	6 эт	7 эт	8 эт	9 эт	10 эт	11 эт	12 эт	13 эт	14 эт	15 эт	16 эт	17 эт	18 эт	19 эт	20 эт	21 эт	22 эт	23 эт	24 эт			Кровля	
		1	ГОСТ 31173-2016	ДСВ8 Оп 2080х860 Прз Вн Пр	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	с порогом	
		1л	ГОСТ 31173-2016	ДСВ8 Оп 2080х860 Прз Вн Л	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	с порогом	
		2	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2080х1060 Пр ЕIS60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	с порогом, см. примечание п.15	
		2л	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2080х1060 Л ЕIS60	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	с порогом	
		3л	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 02 2080х1360 Л ЕIS60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	с порогом	
		4л	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 02 2080х1360 Л ЕIS60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		5	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 02 2080х1260 Пр ЕIS60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		5л	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 02 2080х1260 Л ЕIS60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		6л	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 02 1980х1460 Л ЕIS60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		7	ГОСТ 23747-2015, ГОСТ Р 53308-2009	ДАВ О Он 2180х1160 П Р Пр ЕI30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	индивидуального изготовления, алюминиевая, полностью остекленная, выпадающим порогом, противопожарная (в соответствии с ГОСТ Р 53308-2009)
		8л	ГОСТ 23747-2015, ГОСТ Р 53308-2009	ДАВ О Д8 2180х1560 Л ЕI30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	индивидуального изготовления, алюминиевая, полностью остекленная, выпадающим порогом, противопожарная (в соответствии с ГОСТ Р 53308-2009)
		9л	ГОСТ 23747-2015	ДАВ Г Он 2180х1060 П Р Л	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	индивидуального изготовления, алюминиевая, непрозрачного заполнения (сэндвич-металл), с порогом
		10	ГОСТ 23747-2015	ДАВ О Д8 2000х1560 Бнр Р Пр	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		10л	ГОСТ 23747-2015	ДАВ О Д8 2180х1560 Бнр Р Л	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		11	ГОСТ 23747-2015	ДАН О Д8 2280х1530 П Р Пр ЕI30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	с порогом
		12л	ГОСТ 23747-2015	ДАН О Д8 2280х1530 П Р Л	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		13	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 01 2180х1060 Пр ЕIS60	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	23	
		14	ГОСТ Р 57327-2016	ДПСО 02 2180х1460 Пр ЕIS60	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	23	
		15	ГОСТ 31173-2016	ДСВх Он 2180х1060 Прз Пр Н О	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	с порогом
		15л	ГОСТ 31173-2016	ДСВх Он 2180х1060 Прз Л Н О	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	с порогом
		16	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2180х1060 Пр ЕI30	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	80	с порогом
		16л	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2180х1060 Л ЕI30	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	80	с порогом
		17	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2100х1060 Пр ЕI60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		17л	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 1880х1060 Л ЕI60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		БД-1	ГОСТ 23166-2024	БП ОСП 2480х2560 Рз	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	
		БД-2	ГОСТ 23166-2024	БП ОСП 2480х1960 Рз	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	6	
		БД-3	ГОСТ 23166-2024	БП ОСП 2080х900 Л	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
		БД-4	ГОСТ 23166-2024	БП ОСП 2080х900 П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
		ЛН-1	Индивидуального изготовления противопожарный	Ляк наполный стальной противопожарный с пределом огнестой-кости EI60, размерами 800х800мм.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1.Элементы заполнения проемов выполнить в соответствии с эскизами (см. л. 21). Размеры окон, витражей из алюминиевого профиля даны по осям стоек и ригелей, крайние размеры по краю стоек и ригелей. В спецификации размеры окон даны по проему. Марки элементов заполнения проемов (дверей, окон, витражей) см. планы этажей. После выполнения основных строительных работ по возведению стен все размеры оконных и дверных проемов уточнить по месту! Все материалы оконных, дверных блоков и витражей (профили, элементы, детали) должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть разрешены для применения в жилых зданиях. 2. Витражные светопрозрачные конструкции наружные выполнить из алюминиевого профиля с тройным остеклением (двухкамерный стеклопакет) с требуемым сопротивлением теплопередаче конструкций – не менее 0,75м²×°С/Вт (4M1-Ar12-4M1-Ar12-И4). Витражные светопрозрачные конструкции второй нитки (тамбурные) выполнить из алюминиевого профиля с однокамерным стеклопакетом. В витражах, наружных тамбурных дверях применить безопасные стекла. Цвет алюминиевого профиля витражей снаружи и внутри RAL7016. Наружные двери выполнить из алюминиевого профиля (двухкамерный стеклопакет) в составе витражной конструкции. Остекление дверей – безопасное стекло, одно из стекол со стороны помещения – триплекс. Двери, выполнить с приспособлением для самозакрывания (додовчиками) и с уплотнением в притворах. Вспомогательную (меньшую) створку двупольной двери оборудовать устройством запирания. Все двери оборудовать замками с открыванием с ключом. Двери входных групп (входы в подъезды, в лестничную клетку, в колясочные) оборудовать антивандалными пластинами и упорами дверей. Двери противопожарные выполнить с пределом огнестойкости, указанным в спецификации, и оборудовать доводчиками для самозакрывания и уплотняющими прокладками в притворах. Двери противопожарные подлежат сертификации в области пожарной безопасности. Витражи зимнего сада БД-1, БД-2 в квартирах выполнить из алюминиевого профиля со светопрозрачным заполнением из безопасного стекла (6мм) с раздвижными дверями, створки оборудовать фиксатором запирания. 3.Окна и балконные двери БД-3, БД-4 выполнить из ПВХ профиля с тройным остеклением (двухкамерный стеклопакет (3 стекла), одно из стекол – энергосберегающее). Открывающие створки окон оборудовать скрытым ступенчатым проветривателем и замками безопасности, установленными в нижний брусок створки со стороны ручки и обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки, но позволяющими функционирование откидного положения либо использование параллельно-выдвижного открывания створок (ог



Эскизы балконных дверей



Схемы дверей










9	-	Зам.	0003-25	06.26	26091-13_С4_АР_РД				
6	-	Зам.	0003-25	01.26					
5	-	Зам.	0003-25	01.26					
1	-	Зам.	0003-25	06.25					
Изм. Жол.ч.					Лист	№ док.	Подп.	Дата	Жилой район 8 вращающихся ТиповыхКорпусов-Мельничкина и берега реки Тура в б. Гомени 3 очередь строительства. Корпусовый. Мельничарский жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Мельничарский жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом
Разраб.		Опешук					12.24		
									Секция 13.4
									Эскизы заполнения проемов
Н.контр.									Эскизы заполнения проемов
ГИП									





Формат А1А





Статус		Лист	Листов
Р		21	

Эскизы заполнения проемов

АВТОР

Экспликация полов				
Ном. поз.	Тип помещения	Изображение	Данные элементов пола	Площадь
1 этаж				
4	МОП 1 Этаж: на отм. +0.000 (со стороны улицы)		1.Керамогранитная плитка противоскользящая; 2.Клей плиточный цементный; 3.Сляжка цементно-песчаная М200, армированная фиброволокном-80мм, горизонтальная разводка инженерных сетей) 4.Утеплитель-пенополистирол экструдированный D35-50мм; 5.Монолитная ж/б плита перекрытия.	82,89
4*	МОП 1 Этаж - в месте устройства арязежащиты: на отм. +0.000 (со стороны улицы)		1.Керамогранитная плитка; 2.Клей плиточный цементный; 3.Сляжка цементно-песчаная М200, армированная фиброволокном-60мм, горизонтальная разводка инженерных сетей) 4.Утеплитель-пенополистирол экструдированный D35-50мм; 5.Монолитная ж/б плита перекрытия.	2,25
5	МОП 1 Этаж: на отм. +1200 (со стороны двора)		1.Керамогранитная плитка противоскользящая; 2.Клей плиточный цементный; 3.Сляжка цементно-песчаная М200, армированная фиброволокном-60мм, горизонтальная разводка инженерных сетей) 4.Утеплитель-пенополистирол экструдированный D35-50мм; 5.Монолитная ж/б плита перекрытия.	27,06
5*	МОП 1 Этаж - в месте устройства арязежащиты: на отм. +0.000 (со стороны улицы)		1.Керамогранитная плитка; 2.Клей плиточный цементный; 3.Сляжка цементно-песчаная М200, армированная фиброволокном-60мм, горизонтальная разводка инженерных сетей) 4.Утеплитель-пенополистирол экструдированный D35-50мм; 5.Монолитная ж/б плита перекрытия.	2,25
6	С/у нежилых помещений		1.Без финишного отделочного слоя (выполняется собственником) - 15 мм; 2.Сляжка цементно-песчаная М200, армированная фиброволокном-65мм; 3.Утеплитель-пенополистирол экструдированный D35мм - 50 мм; 4.Гидроизоляция с завед. на стену 300мм; 5.Монолитная ж/б плита перекрытия.	28,32
7	Нежилые помещения		1.Без финишного отделочного слоя (выполняется собственником) - 20 мм; 2.Сляжка цементно-песчаная М200, армированная фиброволокном-80мм. 3.Утеплитель-пенополистирол экструдированный D35-50мм. 4.Монолитная ж/б плита перекрытия.	431,89
14	КЗУИ		1.Керамическая плитка противоскользящая; 2.Клей плиточный цементный; 3.Сляжка цементно-песчаная М200, армированная фиброволокном-50мм. 4.Утеплитель-пенополистирол экструдированный D35мм-50мм. 5.Монолитная ж/б плита перекрытия.	3,92

2 этаж и выше				
8	Межквартирный коридор, лифтовой холл		1.Керамогранитная плитка противоскользящая; 2.Клей плиточный цементный; 3.Сляжка цементно-песчаная М200, армированная фиброволокном-80мм, (горизонтальная разводка инженерных сетей) 4.Монолитная ж/б плита перекрытия.	1626,82
9	Помещения квартир, 2 этаж: спальни, кухни, гостиные, коридоры, прихожие, лоджии		1.Сляжка цементно-песчаная М200; 2.Рулонная шумоизоляция, 2 слоя; 3.Монолитная ж/б плита перекрытия.	435,11
10	Помещения квартир Типовой этаж:спальни, кухни, гостиные, коридоры, прихожие, лоджии.		1.Сляжка цементно-песчаная М200; 2.Рулонная шумоизоляция, 1 слой; 3.Монолитная ж/б плита перекрытия.	9112,28
11	С/у квартир		1.Гидроизоляция обмазочная (2 слоя) с заведением на стены на высоту не менее 300 мм; 2.Монолитная ж/б плита перекрытия.	1104,43
12	Террасы		1.Бетонная плитка на опорах - 40 мм; 2.Балласт из щебня - 50 мм; 3.ниже см. АСУ л. 15, (тип 4)	57,32
14	Машинное помещение		1.Обеспыливание бетонной поверхности; 2.Монолитная ж/б плита перекрытия.	27,63

Экспликация полов				
Ном. поз.	Тип помещения	Изображение	Данные элементов пола	Площадь
Подземный этаж				
1	Коридор, тамбур-шлюз		1.Керамогранитная плитка противоскользящая; 2.Клей плиточный цементный; 3.Грунтовка акриловая универсальная; 4.Сляжка цементно-песчаная М200, армированная фиброволокном-80мм. 5.Фундаментная ж/б плита.	115,52
2	Технические помещения : помещения сети связи, электрощитовая, венткамера		1.Покраска эмаль по бетону.	25,29
3	Индивидуальные колясочные		- без чистовой отделки (Выполняет собственник) 1.Сляжка цементно-песчаная М200 - 80мм; 2.Фундаментная ж/б плита.	92,30
13	Лифтовой холл, Лестничная клетка		1.Керамогранитная плитка противоскользящая; 2.Клей плиточный цементный; 3.Грунтовка акриловая универсальная; 4.Сляжка цементно-песчаная М200, армированная фиброволокном-80 мм. 5.Фундаментная ж/б плита.	25,98
Полы лестничных монолитных маршей				
15	Керамогранитная плитка (чистовая отделка монолитных лестничных маршей), плитус из рядовой плитки высотой 100 мм		1.Керамогранитная плитка на клею - 20 мм 2.Лестничные марш	26,5
16	Пол лестничных монолитных площадок		1.Керамогранитная противоскользящая плитка - 10 мм; 2.Клей плиточный цементный - 10 мм; 3.Грунтовка акриловая универсальная; 4.Сляжка из сухой цементно-песчаной смеси М150, армированная фиброволокном - 40 мм; 5.Монолитная ж/б плита перекрытия.	86,02

Ведомость отделки потолков жилого дома			
Назначение помещения	Отделка потолка	Площадь	Примечание
		0,00	
1 этаж			
КЗУИ	- Цементно-песчаная штукатурка - шпатлевка - покраска влагостойкой краской - Покраска краской НГ	3,64	Согласно дизайн проекту
Лестничная клетка	- Подвесной потолок типа Грельято, Кубота, НГ В зоне входной двери утепление низа перекрытия - подшивной потолок из ГВЛ по металлич. каркасу с утеплением НГ (тип, толщина по расчету, см. АС) - запырка швов - покраска краской для наружных работ НГ - либо Грельято, Кубота, НГ	30,01	Согласно дизайн проекту
Лифтовой холл, вестибиль, межквартирный коридор, колясочная.	- Без отделки - без чистовой отделки (Выполняет собственник) - Грунтовка	47,56	
Нежилые помещения	В зоне входной двери утепление низа перекрытия - без отделки - подшивка из ГВЛ по металлическому каркасу с утеплением (тип, толщина по расчету см. АС)	407,26	
Нежилые помещения, С/у	Без отделки.	26,51	
Нежилые помещения, Тамбур	Без отделки.	10,74	
Тамбур	- Подшивной потолок из ГВЛ по металлич. каркасу с утеплителем НГ (тип, толщина по расчету, см. АС) - Грунтовка - Окраска краской для наружных работ НГ - либо Грельято, Кубота, НГ	15,23	
Крыша			
Машинное помещение	Покраска в/э краской	29,29	
Подземный этаж			
Инд. коляс.	Без отделки.	89,31	
Лестничная клетка	- Подшивной потолок из ГВЛ по металлич. каркасу с тепло-звукоизолирующей (тип, толщина по расчету, см. АС) - Запырка швов - Грунтовка - Покраска влагостойкой краской НГ	25,76	
Тамбур-шлюз, лифтовой холл, коридор блока инд. колясочных	-Окраска влагостойкой краской НГ	116,15	
Технические помещения	-Окраска акриловой водно-дисперсионной краской; -Подшивной потолок ГВЛ/В (2слоя) по металлическому каркасу с утеплителем-шумоизолирующей (тип, толщина по расчету, см. КР)	25,29	
Типовой этаж			
Лестничная клетка	- Покраска краской НГ	303,21	
Лифтовой холл, межквартирный коридор	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями - Покраска краской НГ	722,63	Согласно дизайн проекту
Лифтовой холл, межквартирный коридор (последний этаж)	- Подвесной потолок типа Грельято, Кубота, НГ (на последнем этаже при разводке сетей под потолком)	63,33	Согласно дизайн проекту
Помещения квартир	Без отделки.	8699,03	
С/у	Без отделки.	1000,68	

Ведомость отделки помещений стен			
Наименование	Описание отделки	Площадь	Примечание
	Защивка из ГВЛ по металлическому каркасу	83,59	
Помещения квартир	Улучшенная гипсовая штукатурка.	14,04	
1 этаж			
КЗУИ	-керамическая настенная плитка на высоту 1,8 м. от уровня чистого пола; -клей плиточный;	13,64	
КЗУИ	-окраска акриловой водно-дисперсионной краской; -грунтовка универсальная; -запырка, подготовка поверхности под покраску; -штукатуривание цементно-песчаным раствором; -грунтовка поверхности под штукатурку.	31,99	Применяется на стене выше отделки керамической плиткой
Лестничная клетка	-Окраска акриловой водно-дисперсионной износостойкой краской; -Штукатурка гипсовыми смесями;	299,40	
Лифтовой холл, вестибиль, межквартирный коридор	-окраска акриловой водно-дисперсионной краской; -декоративная штукатурка; -штукатуривание гипсовыми смесями; -грунтовка универсальная;	203,98	
Нежилое помещение	- Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями	1094,76	
Нежилое помещение	Защивка из ГВЛ по металлическому каркасу	1,38	
Нежилое помещение. С/у	-штукатуривание цементно-песчаным раствором	216,34	
Нежилое помещение. Тамбур	-штукатуривание цементно-песчаным раствором	60,32	
Тамбур	-Окраска акриловой водно-дисперсионной износостойкой краской; -Грунтовка универсальная; -Обшивка стен ГВЛ/В по металлическому каркасу с утеплением стен (тип и толщину утеплителя принять по расчету, см. КР).	93,98	Согласно дизайн проекта

Подземный этаж			
Лестничная клетка	-Окраска акриловой водно-дисперсионной износостойкой краской; -Штукатурка гипсовыми смесями; -Грунтовка универсальная.	67,19	
Подвал. Лифтовой холл, коридор, тамбур-шлюз	-окраска акриловой водно-дисперсионной краской; -грунтовка универсальная; -штукатуривание гипсовыми смесями	191,31	
Технические помещения	- Покраска водозамульсионной краской по черновым стенам, без штукатурки.	85,56	

Типовой этаж			
	Защивка из ГВЛ по металлическому каркасу	8,26	
Лестничная клетка	-Окраска акриловой водно-дисперсионной износостойкой краской; -Штукатурка гипсовыми смесями; -Грунтовка универсальная.	447,34	
Лифтовой холл, вестибиль, межквартирный коридор	-окраска акриловой водно-дисперсионной краской; -декоративная штукатурка; -штукатуривание гипсовыми смесями; -грунтовка универсальная;	4369,74	
Машинное помещение	Окраска влагостойкой в/э краской по цементно-песчаной штукатурке.	71,72	
Межквартирный коридор (защивка ниш)	-защивка ГВЛ по металлическому каркасу; -окраска износостойкой краской НГ.	181,78	
Помещения квартир	Улучшенная гипсовая штукатурка.	24815,34	
С/у	-штукатуривание цементно-песчаным раствором; -грунтовка поверхности под штукатурку.	6007,27	

"Кирпичные перегородки в блоках кладовых выполнить с расшивкой швов. Общая площадь таких перегородок 192,24 м2.

9	-	Зам.	0003-25	06.26	
8	-	Зам.	0003-25	04.26	
6	-	Зам.	0003-25	01.26	
5	-	Зам.	0003-25	01.26	
3	-	Зам.	0003-25	10.25	
2	-	Зам.	0003-25	07.25	
1	-	Зам.	0003-25	06.25	
Изм.	Жол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Опешук			12.24	
Н.контр.				12.24	
ГИП				12.24	

26091-13_С4_АР_РД

Жилой район в границах ул. Тимофеев Кармалозого-Мельникайте и берега реки Тудра в г. Телмери. 3 очередь строительства. Корректировка. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом

Секция 13.4

Ведомость отделки помещений. Экспликация полов

Стадия

Лист


Листов

Р

22

ФОРМАТ А1А

План подвала



Секция 13.4. Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
Блок индивидуальных колясочных			
134.0-6	Коридор	51,69	
K134-1	Инд. коляс.	4,37	B4
K134-2	Инд. коляс.	3,02	B4
K134-3	Инд. коляс.	3,02	B4
K134-4	Инд. коляс.	2,79	B4
K134-5	Инд. коляс.	2,79	B4
K134-6	Инд. коляс.	4,26	B4
K134-7	Инд. коляс.	4,52	B4
K134-8	Инд. коляс.	3,05	B4
K134-9	Инд. коляс.	2,99	B4
K134-10	Инд. коляс.	7,22	B4
K134-11	Инд. коляс.	4,86	B4
K134-12	Инд. коляс.	4,79	B4
K134-13	Инд. коляс.	3,02	B4
K134-14	Инд. коляс.	2,86	B4
K134-15	Инд. коляс.	2,71	B4
K134-16	Инд. коляс.	2,64	B4
K134-17	Инд. коляс.	5,19	B4
K134-18	Инд. коляс.	2,85	B4
K134-19	Инд. коляс.	2,78	B4
K134-20	Инд. коляс.	2,63	B4
K134-21	Инд. коляс.	3,76	B4
K134-22	Инд. коляс.	3,37	B4
K134-23	Инд. коляс.	1,80	B4
K134-24	Инд. коляс.	1,80	B4
K134-25	Инд. коляс.	3,19	B4
K134-26	Инд. коляс.	3,15	B4
		141,12	
МОП			
134.0-1	Тамбур-шлюз	49,49	
134.0-2	Лифтовый холл	14,96	
134.0-3	Лестничная клетка	25,76	
		90,21	
Технические помещения			
134.0-4	Венткамера	19,14	B2
134.0-5	Венткамера	6,16	D
		25,30	
ИТОГО:		256,63	

1. Общие указания см. лист 1.
2. Ограждения выполнить непрерывными с поручнями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. См. АС.
3. Спецификация элементов заполнения дверных проемов смотреть лист - 19.
4. Ведомость отделки стен помещений смотреть лист - 21.
5. Ведомость отделки потолков смотреть лист - 21.
6. Экспликация полов смотреть на листе - 21.
7. Решетки над прямыми см. раздел 26091-13 АСУ РД.

8	-	Зам.	0003-25	04.26	26091-13_C4_AR_PD		
7	-	Зам.	0003-25	02.26			
3	-	Зам.	0003-25	10.25			
1	-	Зам.	0003-25	06.25			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Секция 13.4	
Разраб.	Опешук				12.24		
Н.контр.					12.24	Секция 13.4 План подвала	
ГИП					12.24		
						Стадия	Лист
						P	2
						Листов	

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Условные обозначения:

- пилоны - монолитный железобетон
- стены - монолитный железобетон
- стены - керамзитобетонный блок
- перегородки - кирпич силикатный полнотелый с расшивкой швов, высотой 2,6 м от фундаментной плиты, дыше - металлическая сетка в металлической раме из уголко
- 0,000 - отметка чистого пола
- 10 - Марка двери
- EI 60 - предел огнестойкости дверей
- 1 - Марка пола



номер этажа	номер помещения	тип нежилого помещения	порядковый номер помещения
131.1.-1	номер помещения по экспликации	номер нежилого помещения	номер нежилого помещения
25,02	площадь помещения	25,02	площадь нежилого помещения


План 1 этажа



Секция 13.4. Экспликация помещений 1 этажа		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2
МОП		
134.1-1	Тамбур	6,76
134.1-2	Тамбур	8,30
134.1-3	Холл	14,96
134.1-4	Вестибюль	32,63
134.1-5	Лестничная клетка	15,15
134.1-6	Лестничная клетка	14,75
134.1-7	Колясочная	35,53
134.1-8	КУИ	3,64
		131,72
Нежилое помещ. тип 1		
Н134.1-1	Тамбур	10,80
Н134.1-2	Нежилое помещение	14,9,66
Н134.1-3	С/у	4,81
		165,27
Нежилое помещ. тип 2		
Н134.2-1	Нежилое помещение	71,47
Н134.2-2	С/у	5,98
		77,45
Нежилое помещ. тип 3		
Н134.3-1	Нежилое помещение	45,18
Н134.3-2	С/у	6,13
		51,31
Нежилое помещ. тип 4		
Н134.4-1	Нежилое помещение	66,53
Н134.4-2	С/у	4,28
		70,81
Нежилое помещ. тип 5		
Н134.5-1	Нежилое помещение	78,86
Н134.5-2	С/у	6,44
		85,30
ИТОГО:		581,86

Условные обозначения:

- | | |
|--|---|
| | пилоны – монолитный железобетон |
| | стены – монолитный железобетон |
| | стены – керамзитобетонный блок |
| | перегородки – керамзитобетонный блок |
| | вентканалы – кирпич силикатный полнотелый |
| | утеплитель |
| | обшивка Г/ВВ 2х12,5мм на металлическом каркасе |
| | 0,000 отметка чистого пола |
| | 10 Марка двери |
| | EI 60 предел огнестойкости дверей |
| | 1 Марка пола |
| | B-1 Марка витража |
| | зона утепления низа перекрытия (тамбуры, в зоне устройства тепловой завесы) |
| | козырек над входом |




4. В нежилых помещениях на плане условно не показаны тамбуры, предусмотрено устройство тепловых завес. Установка тепловых завес выполняется собственником нежилого помещения. Низ перекрытия, в местах устройства тепловых завес выполняется с утеплением (зона шириной 1500мм вокруг тепловой завесы) с обшивкой Г/ВЛ по металлическому каркасу.
2. В помещениях тамбура, входных групп, предусмотреть утепление плит перекрытия. С.м. АС.
3. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке +60,05.
4. В зоне входных групп (вход в подъезд со стороны двора и улицы) предусмотреть эрээзозащитное покрытие, два контура: снаружи - металлическая решетка размерами 1000х1000 мм., установить в приямок (в покрытие благоустройства) в тамбуре - эрээзозащитный алюминиевый/ворсбый коврик размерами 1500х1500 мм., установить приямок глубиной 20 мм.
5. Ограждения выполнить непрерывными с поручнями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. С.м. АС.
6. Спецификация витражей смотри лист - 20-21.
7. Спецификация элементов заполнения дверных проемов смотри лист - 20-21.
8. Ведомость отделки стен помещений смотреть на листе - 22.
9. Ведомость отделки потолков смотреть на листе - 22.
10. Экспликация полов смотреть на листе - 22.

8	-	Зам.	0003-25	<i>Валит</i>	04.26	26091-13_С4_АР_РД	Жилой район с граница: ул. Тимофея Кармацкого-Мельникайтиса берега реки Турга с: Тимени. З очередь строительства. Корректировки. Многоквартирный жилой дом ГГ-12 с встроены-присоединен подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГГ-13 с встроены-присоединен подземным паркингом			
7	-	Зам.	0003-25	<i>Валит</i>	02.26					
5	-	Зам.	0003-25	<i>Валит</i>	01.26					
3	-	Зам.	0003-25	<i>Валит</i>	10.25					
1	-	Зам.	0003-25	<i>Валит</i>	06.25					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.	Олещук			<i>Валит</i>	12.24	Секция 13.4	Стадия	Лист	Листов	
							Р	3		
Н.контр.					12.24	Секция 13.4.План 1 этажа				
ГИП					12.24					

План 2 этажа



Секция 13.4. Экспликация помещений 2 этажа		
Номер помеще- ния	Наименование	Площадь, м²
Квартира 134.1.1		
134.1.1-1	Прихожая	8,31
134.1.1-2	Кухня-столовая	17,21
134.1.1-3	Комната	12,47
134.1.1-4	С/у	6,40
134.1.1-5	Зимний сад	3,09
		47,48
Квартира 134.1.2		
134.1.2-1	Прихожая	4,84
134.1.2-2	Кухня-столовая	24,82
134.1.2-3	Комната	13,98
134.1.2-4	С/у	5,15
		48,79
Квартира 134.1.3		
134.1.3-1	Прихожая	7,28
134.1.3-2	Кухня-столовая	22,49
134.1.3-3	Комната	13,47
134.1.3-4	С/у	4,63
		47,87
Квартира 134.1С.1		
134.1С.1-1	Прихожая	3,00
134.1С.1-2	Кухня-гостиная	17,16
134.1С.1-3	Кухня-ниша	5,59
134.1С.1-4	С/у	5,23
		30,98
Квартира 134.2.1		
134.2.4-1	Прихожая	6,15
134.2.4-2	Коридор	5,49
134.2.4-3	Кухня-столовая	16,28
134.2.4-4	Комната	13,22
134.2.4-5	Комната	11,07
134.2.4-6	С/у	4,81
134.2.4-7	С/у	3,42
134.2.4-8	Зимний сад	3,60
		64,04
Квартира 134.2.2		
134.2.2-1	Прихожая	3,83
134.2.2-2	Коридор	5,99
134.2.2-3	Комната	16,69
134.2.2-4	Комната	16,95
134.2.2-5	Кухня-столовая	25,55
134.2.2-6	С/у	4,95
134.2.2-7	С/у	2,42
		76,38
Квартира 134.2.3		
134.2.3-1	Прихожая	6,42
134.2.3-2	Кухня-столовая	25,07
134.2.3-3	Комната	18,30
134.2.3-4	Комната	17,02
134.2.3-5	С/у	3,11
134.2.3-6	С/у	5,57
		75,49
Квартира 134.3.1		
134.3.1-1	Прихожая	3,95
134.3.1-2	Коридор	7,03
134.3.1-3	Кухня-столовая	25,50
134.3.1-4	Комната	15,35
134.3.1-5	Комната	13,68
134.3.1-6	Комната	9,72
134.3.1-7	Гардероб	5,53
134.3.1-8	С/у	6,48
134.3.1-9	С/у	2,14
134.3.1-10	Зимний сад	3,74
		93,12
МОП		
134.2.1	Коридор	49,16
134.2.2	Лифтовой холл	14,36
134.2.3	Лестничная клетка	15,50
		79,62
ИТОГО:		563,77



- Условные обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | пилоны – монолитный железобетон |
|  | стены – монолитный железобетон |
|  | стены – керамзитобетонный блок |
|  | перегородки – керамзитобетонный блок |
|  | вентканалы – кирпич силикатный полнотелый |
|  | утеплитель |
|  | обшивка ГЛП по металлическому каркасу |
|  | 0,000
отметка чистого пола |
|  | AC
наружный блок кондиционирования |
|  | пожаробезопасная зона МГН |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Тип квартиры

жилая площадь квартиры

площадь квартиры

общая площадь квартиры

общая площадь квартиры (включая лоджии, балконы, террасы с попом. коэффициентом)

общая площадь квартиры (включая лоджии, балконы, террасы без коэффициента)

зона устройства теплого пола

номер этажа	номер помещения	тип нежилого помещения	порядковый номер помещения
номер секции	номер помещения по экспликации	номер секции	номер нежилого помещения
75 02	площадь помещения	75 02	площадь нежилого помещения
131.1-1		131.1-1	

1. Общие указания см. на листе 1.
2. Ограждения выполнять непрерывными с поручнями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. С/м. АС.
3. Спецификацию витражей смотри лист - 20-21.
4. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов смотри лист - 20-21.
5. Спецификацию элементов заполнения оконных проемов смотри лист - 20-21.
6. Спецификацию элементов заполнения балконных проемов смотри лист - 20-21.
7. Ведомости отделки стен помещений смотреть на листе - 22.
8. Ведомости отделки потолков смотреть на листе - 22.
9. Экспликация полов смотреть на листе - 22.
10. В шахтах для эл. щитов и пожарного шкафа выполнять зашивку из ГВЛ на металлическом каркасе с проемом под шкаф для эл. щитов с размерами 1000(ширина)х1000(высота)х12(толщина), из на высоте 1,2м от уровня пола, для пожарных шкафов размеры 650(ширина)х100(высота)х12(толщина) щит из гипсокартона для налив.

						26091-13_С4_АП_РД		
8	-	Зам.	0003-25	<i>(подпись)</i>	04.26	Жилой район с границами ул. Шафарева Кармачикова - Мельничкоид и берегов рек Турс к : Тюмени. 3 очередь строительства. Каремаркитов. Многоквартирный жилой дом ТГ-12 (вспомогательные пристроенные подвальные паркинга). Многоквартирный жилой дом ТГ-13 (вспомогательные пристроенные подвальные паркинга)		
4	-	Зам.	0003-25	<i>(подпись)</i>	11.25			
1	-	Зам.	0003-25	<i>(подпись)</i>	06.25			
Изм.	Колучи	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.	Опешук		<i>(подпись)</i>	12.24				
						Секция 13.4		
						Статья		
						Лист		
						Листов		
						Р		
						4		
Н.контр.						12.24		
ГИП						12.24		
Секция 13.4 План 2 этажа								

Секция 13.4. Экспликация помещений 3-18 этажа		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
Квартира 134.14		
134.14-1	Прихожая	8,31
134.14-2	Кухня-столовая	16,59
134.14-3	Комната	12,47
134.14-4	С/у	5,73
134.14-5	Зимний сад	3,09
		46,19
Квартира 134.15		
134.15-1	Прихожая	4,81
134.15-2	Кухня-столовая	24,30
134.15-3	Комната	13,98
134.15-4	С/у	4,50
		47,59
Квартира 134.16		
134.16-1	Прихожая	7,28
134.16-2	Кухня-столовая	21,87
134.16-3	Комната	13,47
134.16-4	С/у	3,97
		46,59
Квартира 134.1С.2		
134.1С.2-1	Прихожая	3,00
134.1С.2-2	Кухня-гостиная	17,08
134.1С.2-3	С/у	3,81
134.1С.2-4	Кухня-ниша	5,59
		29,48
Квартира 134.2.4		
134.2.4-1	Прихожая	6,15
134.2.4-2	Коридор	5,49
134.2.4-3	Кухня-столовая	16,28
134.2.4-4	Комната	13,22
134.2.4-5	Комната	11,07
134.2.4-6	С/у	4,07
134.2.4-7	С/у	2,60
134.2.4-8	Зимний сад	3,60
		62,48
Квартира 134.2.5		
134.2.5-1	Прихожая	3,83
134.2.5-2	Коридор	5,99
134.2.5-3	Кухня-столовая	24,90
134.2.5-4	Комната	16,69
134.2.5-5	Комната	16,95
134.2.5-6	С/у	3,96
134.2.5-7	С/у	2,39
		74,71
Квартира 134.2.6		
134.2.6-1	Прихожая	6,42
134.2.6-2	Кухня-столовая	23,86
134.2.6-3	Комната	17,02
134.2.6-4	Комната	18,16
134.2.6-5	С/у	5,01
134.2.6-6	С/у	3,11
		73,58
Квартира 134.3.2		
134.3.2-1	Прихожая	3,95
134.3.2-2	Коридор	7,03
134.3.2-3	Кухня-столовая	25,50
134.3.2-4	Комната	9,72
134.3.2-5	Комната	15,35
134.3.2-6	Комната	13,68
134.3.2-7	С/у	2,14
134.3.2-8	С/у	5,46
134.3.2-9	Гардероб	5,08
134.3.2-10	Зимний сад	3,74
		91,65
МОП		
134.3-1	Коридор	49,16
134.3-2	Лифтовой холл	14,96
134.3-3	Лестничная клетка	15,50
		79,62
ИТОГО:		551,89

[illegible]

	пилоны - монолитный железобетон
	стены - монолитный железобетон
	стены - керамзитобетонный блок
	перегородки - керамзитобетонный блок
	вентканалы - кирпич силикатный полнотелый
	утеплитель
	обшивка ГКЛ по металлическому краску
	отметка чистого пола
	наружный блок кондиционирования
	пожаробезопасная зона МГН
	Марка двери
	предел огнестойкости дверей
	Марка пола
	Марка выпража
	Марка окна

жилая площадь квартиры

площадь квартиры

общая площадь квартиры
(включая лоджии, балконы, террасы с пониж. коэффициентом)

общая площадь квартиры
(включая лоджии, балконы, террасы)

тип квартиры	33,52
121.21	75,72
	78,28
	80,84


номер этажа номер помещения
 номер секции 131.1-1
 25,02 номер помещения по экспликаци
 площадь помещения

тип нежилого помещения порядковый номер помещения
 номер секции 131.1-1
 25,02 номер нежилого помещения
 площадь нежилогопомещения


4. Общие указания см. на листе 1.
5. EI30* – противопожарные двери с пределом огнестойкости EI30 предусматриваются для квартир, расположенных выше 15 м.
6. Ограждения выполняются непрерывными с поручнями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. АС.
7. Спецификация витражей см. на листе – 20-21.
8. Спецификация элементов заполнения дверных проемов см. на листе – 20-21.
9. Спецификация элементов заполнения оконных проемов см. на листе – 20-21.
10. Спецификация элементов заполнения балконных проемов см. на листе – 20-21.
11. Ведомость отделки стен помещений см. на листе – 22.
12. Ведомость отделки потолков см. на листе – 22.
13. Спецификация полов см. на листе – 22.
14. В нишах для эл. шкафа и пожарного шкафа выполняются зашивки из ГВЛ на металлических каркасах с экспром. под шкафа: для эл. шкафа размерами 1000(ш)х950(глуб)х160(мглуб), из них высота 1,2м; от уровня пола, для пожарных шкафов размерами 650(ш)х540(глуб)х1230(мглуб), из них высота 1,0м, от уровня.

						260913-13_С4_АР_РД				
8	-	Зам.	0003-25	<i>Полн</i>	04.26	Жилой район с границами: ул. Тополевая - Мельничатый берег рек Турс и Т. Топени; 3 очередь строительства: Корректировки, Инсохобаритовый жилой дом ГТ-12; Встроенно-пристроенный подземный паркинг; Инсохобаритовый жилой дом ГТ-13; Встроенно-пристроенный подземный паркинг				
4	-	Зам.	0003-25	<i>Полн</i>	11.25					
1	-	Зам.	0003-25	<i>Полн</i>	06.25					
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.		Олежук	<i>Полн</i>		12.24	Секция 13.4		Стандия	Лист	Листов
								Р	5	
						Секция 13.4 План 3-18 этажа. Фрагмент плана 5-18 этажа				
И.контр.					12.24					
ГИП					12.24					


План 19-21 этажа



Секция 13.4. Экспликация помещений 19-21 этажа		
Номер помеще- ния	Наименование	Площадь, м ²
Квартира 134.17		
134.17-1	Прихожая	8,29
134.17-2	Кухня-столовая	15,39
134.17-3	Комната	11,27
134.17-4	С/у	5,73
134.17-5	Зимний сад	2,49
		43,17
Квартира 134.18		
134.18-1	Прихожая	4,81
134.18-2	Кухня-столовая	22,46
134.18-3	Комната	12,31
134.18-4	С/у	4,50
		44,08
Квартира 134.19		
134.19-1	Прихожая	7,28
134.19-2	Кухня-столовая	20,27
134.19-3	Комната	12,31
134.19-4	С/у	3,97
		43,83
Квартира 134.1С.3		
134.1С.3-1	Прихожая	2,99
134.1С.3-2	Кухня-гостиная	15,55
134.1С.3-3	Кухня-ниша	4,65
134.1С.3-4	С/у	3,70
		26,89
Квартира 134.2.7		
134.2.7-1	Прихожая	6,15
134.2.7-2	Коридор	5,49
134.2.7-3	Кухня-столовая	14,52
134.2.7-4	Комната	9,37
134.2.7-5	Комната	11,59
134.2.7-6	С/у	4,07
134.2.7-7	С/у	2,60
134.2.7-9	Зимний сад	2,26
		56,05
Квартира 134.2.8		
134.2.8-1	Прихожая	3,83
134.2.8-2	Коридор	6,00
134.2.8-3	Кухня-столовая	23,20
134.2.8-4	Комната	14,84
134.2.8-5	Комната	14,05
134.2.8-6	С/у	3,96
134.2.8-7	С/у	2,39
		68,27
Квартира 134.2.9		
134.2.9-1	Прихожая	6,42
134.2.9-2	Кухня-столовая	23,86
134.2.9-3	Комната	16,73
134.2.9-4	Комната	15,08
134.2.9-5	С/у	3,11
134.2.9-6	С/у	5,01
		70,21
Квартира 134.3.3		
134.3.3-1	Прихожая	3,95
134.3.3-2	Коридор	7,03
134.3.3-3	Кухня-столовая	23,76
134.3.3-4	Комната	13,65
134.3.3-5	Комната	11,93
134.3.3-6	Комната	8,65
134.3.3-7	Гардероб	5,08
134.3.3-8	С/у	5,46
134.3.3-9	С/у	2,14
134.3.3-10	Зимний сад	2,36
		84,01
МОП		
134.19.1	Коридор	49,16
134.19.2	Лифтовой холл	14,96
134.19.3	Лестничная клетка	14,54
		78,66
ИТОГО:		515,17



Условные обозначения:




Коэффициент	Описание
33,52	жилая площадь квартиры
75,72	площадь квартиры
78,28	общая площадь квартиры (включая лоджии, балконы, террасы по физ. коэффициенту)
80,84	общая площадь квартиры (включая лоджии, балконы, террасы без коэффициента)

$121,21 : 33,52 = 3,616$
 — коэффициент на жилую площадь
 — коэффициент на площадь квартиры


номер этажа номер помещения тип нежилого помещения порядковый номер помещения
 номер секции номер помещения по экспликации номер секции номер нежилого помещения
 25,02 площадь помещения 25,02 площадь нежилогопомещения

2. Облице укладочным см. на листе 1.
3. Е130* - противопожарные двери с пределом огнестойкости Е130 предусматриваются для квартир, расположенных выше 15 м.
4. Ограждения выполнить непрерывными с поручнями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. См. АС.
4. Спецификацию витражей смотри лист – 20-21.
5. Спецификацию элементов заполнения дверных проемов смотри лист – 20-21.
6. Спецификацию элементов заполнения оконных проемов смотри лист – 20-21.
7. Спецификацию элементов заполнения балконных проемов смотри лист – 20-21.
8. Ведомость отделки стен помещений смотри на листе – 22.
9. Ведомость отделки потолков смотри на листе – 22.
10. Экспликацию полов смотри на листе – 22.
11. В нишах для эл. щитка и пожарного шкафа выполнить зашивку из ГВЛ на металлическом каркасе с проемом под шкаф: для эл. щитка размеры 1000(Н)х950(ш)х160(мм)глуб., ш. на высоте 1,2м. от уровня пола, для пожарных шкафов размерами 650(Н)х540(ш)х230(мм)глуб., ш. на высоте 1,0м. от уровня.

8	-	Зам.	0003-25	04.26	26091-13_С4_АР_РД	Жилой район 6 граница: ул. Тимирязева-Мельнички, в верховье рек Турс и Тонен. 3 очередь строительства. Карьеры/проем. Микозащиты: жилой дом ТГ-12; восточные-присоединяемые подземные паркинги; Микозащиты: жилой дом ТГ-13; восточные-присоединяемые подземные паркинги
7	-	Зам.	0003-25	02.26		
4	-	Зам.	0003-25	11.25		
1	-	Зам.	0003-25	06.25		
1	-	Зам.	0003-25	06.25		
Изм.	Колуч.	Лист	Удоб.	Подп.	Дата	
Разраб.	Олежук				12.24	
Секция 13.4						
Секция 13.4.План 19-21 этажа						
Н.компр.					12.24	
ГИП					12.24	



Секция 13.4. Экспликация помещений 22 этажа		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь с коэф., м²
Квартира 134.18		
134.18-1	Прихожая	4,81
134.18-2	Кухня-столовая	22,46
134.18-3	Комната	12,31
134.18-4	С/у	4,50
		44,08
Квартира 134.19		
134.19-1	Прихожая	7,28
134.19-2	Кухня-столовая	20,27
134.19-3	Комната	12,31
134.19-4	С/у	3,97
		43,83
Квартира 134.110		
134.110-1	Прихожая	8,27
134.110-2	Кухня-столовая	15,39
134.110-3	Комната	11,27
134.110-4	С/у	5,73
134.110-5	Зимний сад	2,49
		43,15
Квартира 134.111		
134.111-1	Прихожая	6,09
134.111-2	Коридор	1,43
134.111-3	Кухня-столовая	14,52
134.111-4	Комната	16,99
134.111-5	С/у	4,07
134.111-6	Терраса	3,94
		47,04
Квартира 134.112		
134.112-1	Прихожая	3,83
134.112-2	Коридор	7,23
134.112-3	Кухня-столовая	23,20
134.112-4	Комната	15,31
134.112-5	С/у	3,96
134.112-6	С/у	2,39
134.112-7	Терраса	3,67
		59,59
Квартира 134.113		
134.113-1	Прихожая	6,42
134.113-2	Кухня-столовая	23,86
134.113-3	Комната	16,73
134.113-4	С/у	3,11
134.113-5	С/у	5,01
134.113-6	Терраса	3,96
		59,09
Квартира 134.114		
134.114-1	Прихожая	3,00
134.114-2	Кухня-столовая	15,60
134.114-3	С/у	3,81
134.114-4	Кухня-ниша	4,65
		27,06
Квартира 134.2.10		
134.2.10-1	Прихожая	3,95
134.2.10-2	Коридор	13,47
134.2.10-3	Кухня-столовая	16,86
134.2.10-4	Комната	13,99
134.2.10-5	Комната	13,65
134.2.10-6	С/у	5,74
134.2.10-7	С/у	2,14
134.2.10-8	Терраса	4,36
		74,16
МОП		
134.22.1	Коридор	49,18
134.22.2	Лифтовой холл	14,96
134.22.3	Лестничная клетка	14,54
		78,68
ИТОГО:		476,68



Условные обозначения:


- пилы - монолитный железобетон
 - стены - монолитный железобетон
 - стены - керамзитобетонный блок
 - перегородки - керамзитобетонный блок
 - вентканалы - кирпич силикатный полнотелый
 - утеплитель
 - ошибка ГКЛ по металлическому каркасу
 - 0,000
 - отметка чистого пола
 - наружный блок кондиционирования
 - пожаробезопасная зона МН
 - 10
 - Е1 60
 - Марка пола
 - В-1
 - Марка вирожа
 - ОК-1
 - Марка окна
- Тип квартиры
- жилая площадь квартиры
- площадь квартиры
- общая площадь квартиры
- (включая лоджии, балконы, террасы с попом. коэффициентом)
- общая площадь квартиры
- (включая лоджии, балконы, террасы без коэффициента)
- номера секции
- кол-во комнат квартиры
- номера типа квартиры

номер этажа	номер помещения	тип нежилого помещения	порядковый номер помещения
номер секции	13.1.1	номер секции	13.1.1
25,02	площадь помещения	25,02	площадь нежилого помещения

- Общие указания см. на листе 1.
- Е130* - противопожарные двери с пределом огнестойкости Е130 предусматриваются для квартир, расположенных выше 15 м.
- Ограждения выполнять непрерывными с поручнями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. см. 26091-13-АСУ-РД.
- Спецификацию вирожей см. лист - 20-21.
- Спецификацию элементов заполнения дверных проемов см. лист - 20-21.
- Спецификацию элементов заполнения оконных проемов см. лист - 20-21.
- Спецификацию элементов заполнения балконных проемов см. лист - 20-21.
- Ведомость отделки стен помещений см. лист - 22.
- Ведомость отделки потолков см. лист - 22.
- Экспликация полов см. лист - 22.
- В нишах для эл. шкафа и пожарного шкафа выполнять зашивку из ГВЛ на металлическом каркасе с проемом под шкаф: для эл. шкафа размерами 1000(н)х950(ш)х160(мм)глуб., низ на высоте 1,2м. от уровня пола, для пожарных шкафов размерами 650(н)х540(ш)х230(мм)глуб., низ на высоте 1,0м. от уровня.



8	-	Зам.	0003-25	04.26	
7	-	Зам.	0003-25	02.26	
4	-	Зам.	0003-25	11.25	
2	-	Зам.	0003-25	07.25	
1	-	Зам.	0003-25	06.25	
Изм.	Кол.ч	Лист	№фок.	Подп.	Дата
Разраб.	Опешук				12.24
Н.контр.					12.24
ГИП					12.24

26091-13_С4_АР_РД		
Жилой район 8 граница: ул. Тимофея Карнацкого-Мельничайт, берег рек: Турса, Тимен. 3 очередь строительства. Корректировки: Многоквартирный жилой дом ГП-12 (встроены-приспособленные подземные паркинги); Многоквартирный жилой дом ГП-13; встроены-приспособленные подземные паркинги		
Секция 13.4	Стандия	Лист
	Р	7
Секция 13.4 План 22 этажа		



Секция 13.4. Экспликация помещений 23-24 этажа		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м ²
Квартира 134.1.8		
134.1.8-1	Прихожая	4,81
134.1.8-2	Кухня-столовая	22,46
134.1.8-3	Комната	12,31
134.1.8-4	С/у	4,50
		44,08
Квартира 134.1.9		
134.1.9-1	Прихожая	7,28
134.1.9-2	Кухня-столовая	20,27
134.1.9-3	Комната	12,31
134.1.9-4	С/у	3,97
		43,83
Квартира 134.1.10		
134.1.10-1	Прихожая	8,27
134.1.10-2	Кухня-столовая	15,39
134.1.10-3	Комната	11,27
134.1.10-4	С/у	5,73
134.1.10-5	Зимний сад	2,49
		43,15
Квартира 134.1.11		
134.1.11-1	Прихожая	6,09
134.1.11-2	Коридор	1,43
134.1.11-3	Кухня-столовая	14,52
134.1.11-4	Комната	16,99
134.1.11-5	С/у	4,07
		43,10
Квартира 134.1.12		
134.1.12-1	Прихожая	3,83
134.1.12-2	Коридор	4,18
134.1.12-3	Кухня-столовая	23,20
134.1.12-4	Комната	15,31
134.1.12-5	С/у	2,39
134.1.12-6	С/у	7,07
		55,98
Квартира 134.1.13		
134.1.13-1	Прихожая	6,42
134.1.13-2	Кухня-столовая	23,86
134.1.13-3	Комната	16,73
134.1.13-4	С/у	3,11
134.1.13-5	С/у	5,01
		55,13
Квартира 134.1.14		
134.1.14-1	Прихожая	3,00
134.1.14-2	Кухня-гостиная	15,60
134.1.14-3	С/у	3,81
134.1.14-4	Кухня-ниша	4,65
		27,06
Квартира 134.2.11		
134.2.11-1	Прихожая	6,49
134.2.11-2	Коридор	5,96
134.2.11-3	Кухня-столовая	16,86
134.2.11-4	Комната	13,65
134.2.11-5	Комната	13,99
134.2.11-6	Гардероб	4,97
134.2.11-7	С/у	5,46
134.2.11-8	С/у	2,14
		69,52
МОП		
134.2.11	Коридор	49,16
134.2.12	Лифтовой холл	14,96
134.2.13	Лестничная клетка	14,54
		78,66
ИТОГО:		460,51

Фрагмент плана 23 этажа



Условные обозначения:

- пилон - монолитный железобетон
- стены - монолитный железобетон
- стены - керамзитобетонный блок
- перегородки - керамзитобетонный блок
- вентканалы - кирпичный полнотелый
- утеплитель
- отметка чистого пола
- наружный блок кондиционирования
- пожаробезопасная зона МГН
- подвесной потолок типа Гримальто, Кубота, НГ (на последнем этаже при разводке сетей под потолком)
- Марка двери
- предел огнестойкости дверей
- Марка пола
- Марка витража
- Марка окна


- жилая площадь квартиры
- площадь квартиры
- общая площадь квартиры
- (включая лоджии, балконы, террасы с пониж. коэффициентом)
- общая площадь квартиры
- (включая лоджии, балконы, террасы без коэффициента)

номер этажа	номер помещения	тип нежилого помещения	порядковый номер помещения
номер секции	номер помещения по экспликации	номер секции	номер нежилого помещения
13.1.1	площадь помещения	25.02	площадь нежилого помещения

- Общие указания см. на листе 1.
- Е130* - противопожарные двери с пределом огнестойкости Е130 предусматриваются для квартир, расположенных выше 15 м.
- Ограждения выполнять непрерывными с поручнями, рассчитанными на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. См. АС.
- Спецификация витражей см. лист - 20-21.
- Спецификация элементов заполнения дверных проемов см. лист - 20-21.
- Спецификация элементов заполнения оконных проемов см. лист - 20-21.
- Спецификация элементов заполнения балконных проемов см. лист - 20-21.
- Ведомость отделки стен помещений см. на листе - 22.
- Ведомость отделки потолков см. на листе - 22.
- Экспликация полов см. на листе - 22.
- В нишах для эл. шкафа и пожарного шкафа выполнить зашивку из ГВЛ на металлическом каркасе с проемом под шкаф: для эл. шкафа размерами 1000(ш)х950(ш)х160(г)мм, для пожарного шкафа размерами 650(ш)х540(ш)х230(г)мм, низ на высоте 1,0м от уровня.

8	-	Зам.	09.03-25	04.26	26091-13_С4_АР_РД		
7	-	Зам.	09.03-25	02.26			
4	-	Зам.	09.03-25	11.25	Жилой район с границами: ул. Тимирязевская-Мельничихин, берег реки Турса, Турса, 3 очередь строительства. Реконструкция. Многоквартирный жилой дом ГТ-12 (встроенно-присоединенный подземным паркингом). Многоквартирный жилой дом ГТ-13 (встроенно-присоединенный подземным паркингом).		
1	-	Зам.	09.03-25	06.25			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.	Опешук				12.24		
Н.контр.					12.24		
ТИП					12.24		


План кровли



Согласовано		Взам. инв. №	
Инв. № подл.		Подп. и дата	

Условные обозначения:

- пилоны – монолитный железобетон
- стены – монолитный железобетон
- стены – керамзитобетонный блок
- перегородки – кирпич силикатный полнотелый с расшивкой швов, высотой 2,6 м от фундаментной плиты, выше – металлическая сетка в металлической раме из уголка
- отметка чистого пола
- Марка двери
- предел огнестойкости дверей
- Марка пола



						26091-13_С4_АР_РД				
7	-	Зам.	0003-25	<i>Олешук</i>	02.26					
6	-	Зам.	0003-25	<i>Олешук</i>	01.26	Жилой район с граница: ул. Тимофея Кармацкого-Мельникайт с берег рек Турс с с. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировки. Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным подземным паркингом				
1	-	Зам.	0003-25	<i>Олешук</i>	06.25					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.	Олешук			<i>Олешук</i>	12.24	Секция 13.4		Стадия	Лист	Листов
					Р			9		
						Секция 13.4.План кровли				
Н.контр.					12.24					
ГИП					12.24					

Секция 13.4. Экспликация помещений кровли		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м ²
134.25-1	Машинное помещение	14,74
134.25-3	Лестничная клетка	14,54
ИТОГО:		29,28

Условные обозначения:

120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660 3720 3780 3840 3900 3960 4020 4080 4140 4200 4260 4320 4380 4440 4500 4560 4620 4680 4740 4800 4860 4920 4980 5040 5100 5160 5220 5280 5340 5400 5460 5520 5580 5640 5700 5760 5820 5880 5940 6000 6060 6120 6180 6240 6300 6360 6420 6480 6540 6600 6660 6720 6780 6840 6900 6960 7020 7080 7140 7200 7260 7320 7380 7440 7500 7560 7620 7680 7740 7800 7860 7920 7980 8040 8100 8160 8220 8280 8340 8400 8460 8520 8580 8640 8700 8760 8820 8880 8940 9000 9060 9120 9180 9240 9300 9360 9420 9480 9540 9600 9660 9720 9780 9840 9900 9960 10020 10080 10140 10200 10260 10320 10380 10440 10500 10560 10620 10680 10740 10800 10860 10920 10980 11040 11100 11160 11220 11280 11340 11400 11460 11520 11580 11640 11700 11760 11820 11880 11940 12000 12060 12120 12180 12240 12300 12360 12420 12480 12540 12600 12660 12720 12780 12840 12900 12960 13020 13080 13140 13200 13260 13320 13380 13440 13500 13560 13620 13680 13740 13800 13860 13920 13980 14040 14100 14160 14220 14280 14340 14400 14460 14520 14580 14640 14700 14760 14820 14880 14940 15000 15060 15120 15180 15240 15300 15360 15420 15480 15540 15600 15660 15720 15780 15840 15900 15960 16020 16080 16140 16200 16260 16320 16380 16440 16500 16560 16620 16680 16740 16800 16860 16920 16980 17040 17100 17160 17220 17280 17340 17400 17460 17520 17580 17640 17700 17760 17820 17880 17940 18000 18060 18120 18180 18240 18300 18360 18420 18480 18540 18600 18660 18720 18780 18840 18900 18960 19020 19080 19140 19200 19260 19320 19380 19440 19500 19560 19620 19680 19740 19800 19860 19920 19980 20040 20100 20160 20220 20280 20340 20400 20460 20520 20580 20640 20700 20760 20820 20880 20940 21000 21060 21120 21180 21240 21300 21360 21420 21480 21540 21600 21660 21720 21780 21840 21900 21960 22020 22080 22140 22200 22260 22320 22380 22440 22500 22560 22620 22680 22740 22800 22860 22920 22980 23040 23100 23160 23220 23280 23340 23400 23460 23520 23580 23640 23700 23760 23820 23880 23940 24000 24060 24120 24180 24240 24300 24360 24420 24480 24540 24600 24660 24720 24780 24840 24900 24960 25020 25080 25140 25200 25260 25320 25380 25440 25500 25560 25620 25680 25740 25800 25860 25920 25980 26040 26100 26160 26220 26280 26340 26400 26460 26520 26580 26640 26700 26760 26820 26880 26940 27000 27060 27120 27180 27240 27300 27360 27420 27480 27540 27600 27660 27720 27780 27840 27900 27960 28020 28080 28140 28200 28260 28320 28380 28440 28500 28560 28620 28680 28740 28800 28860 28920 28980 29040 29100 29160 29220 29280 29340 29400 29460 29520 29580 29640 29700 29760 29820 29880 29940 30000 30060 30120 30180 30240 30300 30360 30420 30480 30540 30600 30660 30720 30780 30840 30900 30960 31020 31080 31140 31200 31260 31320 31380 31440 31500 31560 31620 31680 31740 31800 31860 31920 31980 32040 32100 32160 32220 32280 32340 32400 32460 32520 32580 32640 32700 32760 32820 32880 32940 33000 33060 33120 33180 33240 33300 33360 33420 33480 33540 33600 33660 33720 33780 33840 33900 33960 34020 34080 34140 34200 34260 34320 34380 34440 34500 34560 34620 34680 34740 34800 34860 34920 34980 35040 35100 35160 35220 35280 35340 35400 35460 35520 35580 35640 35700 35760 35820 35880 35940 36000 36060 36120 36180 36240 36300 36360 36420 36480 36540 36600 36660 36720 36780 36840 36900 36960 37020 37080 37140 37200 37260 37320 37380 37440 37500 37560 37620 37680 37740 37800 37860 37920 37980 38040 38100 38160 38220 38280 38340 38400 38460 38520 38580 38640 38700 38760 38820 38880 38940 39000 39060 39120 39180 39240 39300 39360 39420 39480 39540 39600 39660 39720 39780 39840 39900 39960 40020 40080 40140 40200 40260 40320 40380 40440 40500 40560 40620 40680 40740 40800 40860 40920 40980 41040 41100 41160 41220 41280 41340 41400 41460 41520 41580 41640 41700 41760 41820 41880 41940 42000 42060 42120 42180 42240 42300 42360 42420 42480 42540 42600 42660 42720 42780 42840 42900 42960 43020 43080 43140 43200 43260 43320 43380 43440 43500 43560 43620 43680 43740 43800 43860 43920 43980 44040 44100 44160 44220 44280 44340 44400 44460 44520 44580 44640 44700 44760 44820 44880 44940 45000 45060 45120 45180 45240 45300 45360 45420 45480 45540 45600 45660 45720 45780 45840 45900 45960 46020 46080 46140 46200 46260 46320 46380 46440 46500 46560 46620 46680 46740 46800 46860 46920 46980 47040 47100 47160 47220 47280 47340 47400 47460 47520 47580 47640 47700 47760 47820 47880 47940 48000 48060 48120 48180 48240 48300 48360 48420 48480 48540 48600 48660 48720 48780 48840 48900 48960 49020 49080 49140 49200 49260 49320 49380 49440 49500 49560 49620 49680 49740 49800 49860 49920 49980 50040 50100 50160 50220 50280 50340 50400 50460 50520 50580 50640 50700 50760 50820 50880 50940 51000 51060 51120 51180 51240 51300 51360 51420 51480 51540 51600 51660 51720 51780 51840 51900 51960 52020 52080 52140 52200 52260 52320 52380 52440 52500 52560 52620 52680 52740 52800 52860 52920 52980 53040 53100 53160 53220 53280 53340 53400 53460 53520 53580 53640 53700 53760 53820 53880 53940 54000 54060 54120 54180 54240 54300 54360 54420 54480 54540 54600 54660 54720 54780 54840 54900 54960 55020 55080 55140 55200 55260 55320 55380 55440 55500 55560 55620 55680 55740 55800 55860 55920 55980 56040 56100 56160 56220 56280 56340 56400 56460 56520 56580 56640 56700 56760 56820 56880 56940 57000 57060 57120 57180 57240 57300 57360 57420 57480 57540 57600 57660 57720 57780 57840 57900 57960 58020 58080 58140 58200 58260 58320 58380 58440 58500 58560 58620 58680 58740 58800 58860 58920 58980 59040 59100 59160 59220 59280 59340 59400 59460 59520 59580 59640 59700 59760 59820 59880 59940 60000 60060 60120 60180 60240 60300 60360 60420 60480 60540 60600 60660 60720 60780 60840 60900 60960 61020 61080 61140 61200 61260 61320 61380 61440 61500 61560 61620 61680 61740 61800 61860 61920 61980 62040 62100 62160 62220 62280 62340 62400 62460 62520 62580 62640 62700 62760 62820 62880 62940 63000 63060 63120 63180 63240 63300 63360 63420 63480 63540 63600 63660 63720 63780 63840 63900 63960 64020 64080 64140 64200 64260 64320 64380 64440 64500 64560 64620 64680 64740 64800 64860 64920 64980 65040 65100 65160 65220 65280 65340 65400 65460 65520 65580 65640 65700 65760 65820 65880 65940 66000 66060 66120 66180 66240 66300 66360 66420 66480 66540 66600 66660 66720 66780 66840 66900 66960 67020 67080 67140 67200 67260 67320 67380 67440 67500 67560 67620 67680 67740 67800 67860 67920 67980 68040 68100 68160 68220 68280 68340 68400 68460 68520 68580 68640 68700 68760 68820 68880 68940 69000 69060 69120 69180 69240 69300 69360 69420 69480 69540 69600 69660 69720 69780 69840 69900 69960 70020 70080 70140 70200 70260 70320 70380 70440 70500 70560 70620 70680 70740 70800 70860 70920 70980 71040 71100 71160 71220 71280 71340 71400 71460 71520 71580 71640 71700 71760 71820 71880 71940 72000 72060 72120 72180 72240 72300 72360 72420 72480 72540 72600 72660 72720 72780 72840 72900 72960 73020 73080 73140 73200 73260 73320 73380 73440 73500 73560 73620 73680 73740 73800 73860 73920 73980 74040 74100 74160 74220 74280 74340 74400 74460 74520 74580 74640 74700 74760 74820 74880 74940 75000 75060 75120 75180 75240 75300 75360 75420 75480 75540 75600 75660 75720 75780 75840 75900 75960 76020 76080 76140 76200 76260 76320 76380 76440 76500 76560 76620 76680 76740 76800 76860 76920 76980 77040 77100 77160 77220 77280 77340 77400 77460 77520 77580 77640 77700 77760 77820 77880 77940 78000 78060 78120 78180 78240 78300 78360 78420 78480 78540 78600 78660 78720 78780 78840 78900 78960 79020 79080 79140 79200 79260 79320 79380 79440 79500 79560 79620 79680 79740 79800 79860 79920 79980 80040 80100 80160 80220 80280 80340 80400 80460 80520 80580 80640 80700 80760 80820 80880 80940 81000 81060 81120 81180 81240 81300 81360 81420 81480 81540 81600 81660 81720 81780 81840 81900 81960 82020 82080 82140 82200 82260 82320 82380 82440 82500 82560 82620 82680 82740 82800 82860 82920 82980 83040 83100 83160 83220 83280 83340 83400 83460 83520 83580 83640 83700 83760 83820 83880 83940 84000 84060 84120 84180 84240 84300 84360 84420 84480 84540 84600 84660 84720 84780 84840 84900 84960 85020 85080 85140 85200 85260 85320 85380 85440 85500 85560 85620 85680 85740 85800 85860 85920 85980 86040 86100 86160 86220 86280 86340 86400 86460 86520 86580 86640 86700 86760 86820 86880 86940 87000 87060 87120 87180 87240 87300 87360 87420 87480 87540 87600 87660 87720 87780 87840 87900 87960 88020 88080 88140 88200 88260 88320 88380 88440 88500 88560 88620 88680 88740 88800 88860 88920 88980 89040 89100 89160 89220 89280 89340 89400 89460 89520 89580 89640 89700 89760 89820 89880 89940 90000 90060 90120 90180 90240 90300 90360 90420 90480 90540 90600 90660 90720 90780 90840 90900 90960 91020 91080 91140 91200 91260 91320 91380 91440 91500 91560 91620 91680 91740 91800 91860 91920 91980 92040 92100 92160 92220 92280 92340 92400 92460 92520 92580 92640 92700 92760 92820 92880 92940 93000 93060 93120 93180 93240 93300 93360 93420 93480 93540 93600 93660 93720 93780 93840 93900 93960 94020 94080 94140 94200 94260 94320 94380 94440 94500 94560 94620 94680 94740 94800 94860 94920 94980 95040 95100 95160 95220 95280 95340 95400 95460 95520 95580 95640 95700 95760 95820 95880 95940 96000 96060 96120 96180 96240 96300 96360 96420 96480 96540 96600 96660 96720 96780 96840 96900 96960 97020 97080 97140 97200 97260 97320 97380 97440 97500 97560 97620 97680 97740 97800 97860 97920 97980 98040 98100 98160 98220 98280 98340 98400 98460 98520 98580 98640 98700 98760 98820 98880 98940 99000 99060 99120 99180 99240 99300 99360 99420 99480 99540 99600 99660 99720 99780 99840 99900 99960 100020 100080 100140 100200 100260 100320 100380 100440 100500 100560 100620 100680 100740 100800 100860 100920 100980 101040 101100 101160 101220 101280 101340 101400 101460 101520 101580 101640 101700 101760 101820 101880 101940 102000 102060 102120 102180 102240 102300 102360 102420 102480 102540 102600 102660 102720 102780 102840 102900 102960 103020 103080 103140 103200 103260 103320 103380 103440 103500 103560 103620 103680 103740 103800 103860 103920 103980 104040 104100 104160 104220 104280 104340 104400 104460 104520 104580 104640 104700 104760 104820 104880 104940 105000 105060 105120 105180 105240 105300 105360 105420 105480 105540 105600 105660 105720 105780 105840 105900 105960 106020 106080 106140 106200 106260 106320 106380 106440 106500 106560 106620 106680 106740 106800 106860 106920 106980 107040 107100 107160 107220 107280 107340 107400 107460 107520 107580 107640 107700 107760 107820 107880 107940 108000 108060 108120 108180 108240 108300 108360 108420 108480 108540 108600 108660 108720 108780 108840 108900 108960 109020 109080 109140 109200 109260 109320 109380 109440 109500 109560 109620 109680 109740 109800 109860 109920 109980 110040 110100 110160 110220 110280 110340 110400 110460 110520 110580 110640 110700 110760 110820 110880 110940 111000 111060 111120 111180 111240 111300 111360 111420 111480 111540 111600 111660 111720 111780 111840 111900 111960 112020 112080 112140 112200 112260 112320 112380 112440 112500 112560 112620 112680 112740 112800 112860 112920 112980 113040 113100 113160 113220 113280 113340 113400 113460 113520 113580 113640 113700 113760 113820 113880 113940 114000 114060 114120 114180 114240 114300 114360 114420 114480 114540 114600 114660 114720 114780 114840 114900 114960 115020 115080 115140 115200 115260 115320 115380 115440 115500 115560 115620 115680 115740 115800 115860 115920 115980 116040 116100 116160 116220 116280 116340 116400 116460 116520 116580 116640 116700 116760 116820 116880 116940 117000 117060 117120 117180 117240 117300 117360 117420 117480 117540 117600 117660 117720 117780 117840 117900 117960 118020 118080 118140 118200 118260 118320 118380 118440 118500 118560 118620 118680 118740 118800 118860 118920 118980 119040 119100 119160 119220 1192